

## Proyector DROP mini 2700K Flood On Board Dimmer Negro

REF. 91891612-288



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

La gama DROP de SIMON llega para permitirme un sinfín de funcionalidades gracias a luminarias pensadas para orientarse en cualquier dirección, tanto vertical como horizontalmente, con sistema de control On Board Dimmer y con un haz de luz que permite crear efectos únicos en el ambiente, más aún si lo integramos como sistema modular, mezclando los haces de luz provenientes de distintas luminarias DROP.

Un proyector que puede colocarse en el techo, suspendido o en pared. Este proyector Drop cuenta con una temperatura de color de 2700K y una óptica Flood 31°. Prestaciones lumínicas como 970 lm, CRI>90 y una eficiencia lumínica de hasta 81 lm/W. Sus dimensiones, por otro lado, son de 55(ø)x84 mm. Fabricada en fundición inyectada de aluminio.

La referencia de este proyector mini DROP es: 91891612-288.

#### MATERIAL DEL CUERPO

Fundición inyectada de aluminio

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

#### APLICACIÓN

Contract, Doméstico, Hotel, Office, Retail

#### CLASE ETIM

ETC001744

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 35 °C

### ALIMENTACIÓN (V~)

48 V~

### RAL

9005

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700 K

### CONTROL

On board dimmer

### CRI

90

### DIRECCIONAL

Sí

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### CLASE ELÉCTRICA

III

### L70 (°C)

150000h a 25°C

### L90 (°C)

40000h a 25°C

### TIPO DE COLOR

WW

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

Hasta 81 lm/W

### LÚMENES (LM)

970 lm

### NÚMERO DE LUMINARIAS

1

### PASOS DE MACADAM

< 3 Step MacAdam


### ÓPTICAS

Flood 31°

### POTENCIA (W)

13.5 W

### PROTECTION ICONS




### COLOUR LIGHT ICONS



### OPTICS ICONS




### CHROMATICS CRI ICONS




### MAINTENANCE ICONS



### ROTATION ICONS



## PHOTOMETRY ASSETS – POLAR




## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Suspendida/Pared/Techo

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA

### MARCADO EAC

No

### MARCADO ECORRAE

Sí

### GARANTÍA

5 años

### REGULACIONES

CE + CLASS III

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8436547049523

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.58

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.4

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### EAN EMBALAJE

8436547049523

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### ALTURA EMBALAJE

83

### ANCHO EMBALAJE

180

### LONGITUD EMBALAJE

298

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

4452120

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.44

### PESO NETO EMBALAJE

0.4

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM