

## EXTENSIBLE PROFESIONAL 40M H05RR-F 3G1.5MM<sup>2</sup> 3 TOMAS 16A 250V~ NEGRO/ROJO SIMON

REF. EX922601



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### ACABADO

Negro/Rojo

#### APLICACIÓN

Profesional

#### CLASE ETIM

EC000330

#### MATERIAL DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO

PVC

#### EMBALAJE

Etiqueta

#### OBSERVACIONES

**EXTENSIBLE PROFESIONAL:** Permite cargar diferentes aparatos electrónicos a la vez gracias a sus 3 tomas schuko protegidas con tapa. **IP55:** Para uso en interior y exterior. Protegido contra los depósitos de polvo y los chorros de agua desde cualquier ángulo. Ideal para áreas interiores o lugares al aire libre con exposición limitada al agua. **PROTECCIÓN SOBRETENSIONES:** Tiene un sistema para evitar sobrecalentamientos y incluye rearme. **EXTENSIÓN DE LAS TOMAS DE CORRIENTE:** Gracias a su cable 3G1,5 de 40m, podrás conectar todos aquellos dispositivos que se encuentren más alejados de los enchufes de pared. **INTERRUPTOR ON/OFF:** Para poder apagar todas las tomas de manera simultánea y evitar un consumo energético extra o innecesario.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FORMA DEL CONDUCTOR

Flexible

### CLASIFICACIÓN IP

IP55

### INTENSIDAD (A)

16 A

### USO

Instalación en servicios móviles

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 61242:1997 | EN 61242:1997 A1:2008 | EN 61242:1997 A2:2016 | EN 61242:1997 A13:2017 | EN IEC 63000:2018 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852980386

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

7.08

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.29

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.365

### PESO NETO DEL PRODUCTO

7.08

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

22.758

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

DMQ

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.215

### EAN EMBALAJE

18412853009199

### PESO BRUTO EMBALAJE

0

### ALTURA EMBALAJE

0.29

### LONGITUD EMBALAJE

0.365

### PESO NETO EMBALAJE

7.08

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MTR

### VOLUMEN EMBALAJE

22.758

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### ANCHO EMBALAJE

0.215

**simon**

34.8 cm

19.5 cm

27 cm

