Kit personnalisable avec couvercle et aile, chargeur 2xUSB, 4 schukos et 1 élément vide blanc S400 Indesk

RÉF. **45624000-130**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Apporter la sécurité maximale dans les systèmes électriques est la raison d'être de Simon. Dans sa gamme 400 se distingue le Kit intégré dans la table personnalisable avec couvercle et aile, chargeur 2xUSB, quatre prises schuko et un élément vide de couleur blanche. Avec une intensité de 16 A et une tension de 250 V~, il est adapté pour un encastrement dans du mobilier et compatible avec toutes les fonctions de la série Simon 400 Indesk. Parmi ses caractéristiques les plus remarquables, on trouve : résistance d'isolation de >5 MO à 500 V, connecteur de type Wieland® gst18i avec trois pôles mâles aériens et un câble de 22 cm et rigidité diélectrique sans perforation ni contournement avec 2000 V à 50 Hz pendant une minute. Il a été fabriqué avec un boîtier en acier peint, un profil en aluminium anodisé, des couvercles et des fixations en thermoplastique autoextinguible et sans halogènes, garantissant qu'il n'y a pas de propagation de flamme en cas d'incendie et une faible toxicité en cas d'émission de fumées.

FINITION	MATÉRIAU	CLASSE ETIM
Blanc	Métal	EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS
Non

FORMAT
Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+70°C (selon la norme IEC 60670)

INTENSITÉ (A)
16 A

CLASSIFICATION IP
IP30

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

RAL
9016

NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE
1

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
318 x 175 mm (± 2mm)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE
1

RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE
Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION
À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES
Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053273630

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE
MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
2.35

POIDS NET DU PRODUIT
2.35

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053273630

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
90.00

LARGEUR EMBALLAGE
187.00

LONGUEUR EMBALLAGE
340.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
5722200.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
2.35

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM