

Tomada telefónica de meio-elemento com 4 contactos RJ11 branco Simon 27 Play

REF. 27480-34



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Tomada telefónica estreita em cor branco e com 4 contactos RJ11. As suas dimensões são 22,5x45 mm e o âmbito legal aplicável é TIA 568 C.2.

À hora de sua limpeza e manutenção, recomenda-se utilizar um papel de cozinha suave e ligeiramente humedecida em água com sabão. É importante evitar o uso de detergentes que resultem abrasivos (ou contenham cloro).

Quanto a sua instalação, o ligação de bornes realiza-se mediante sistema de parafuso. É adequada para encastrar e para instalar em superfície.

É importante ter em conta os máximos e mínimos de temperatura que suporta a peça. Nesta linha, cabe destacar que a faixa de funcionamento é de 5 a 40° C enquanto o de armazenamento é de -25 a 50° C.

A série 27 Play da Simon permite-nos jogar como meninos mudando o aspeto dos componentes. Um conceito revolucionário que permite tomar a iniciativa na hora de redecorar nossos próprios espaços.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tomada telefónica com 4 contactos RJ11

CLASSE ETIM

EC000018

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

De 0,3 a 0,5 mm

NÚMERO DE CONECTORES

1

TIPO DE CONECTOR

RJ11

NÚMERO DE CONTATOS

4

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

Meio-elemento

FORMATO

RJ

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

TIPO

Categoria 3

VERSÃO

Individual

NÚMERO DE CABOS

2

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)

12

GARRA

Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, Americano, Espaços reduzidos e Centralizações

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053252222

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

27.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

45.70

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

45.70

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.06

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.02

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.01

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053026953

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

20

ALTURA EMBALAGEM

53.00

LARGURA DA EMBALAGEM

160.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

220.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1.87

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.34

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.24

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO





DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos