



Los productos detallados a continuación:
The products following detailed:

REFERENCIA <i>Reference</i>	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	PRODUCT DESCRIPTION
86001300-383	MODULO 860 1200 3000 K	MODULE 860 1200 3000 K
86001300-384	MODULO 860 1200 4000 K	MODULE 860 1200 4000 K
86001300-583	MODULO 860 LOW UGR 1200 3000 K	MODULE 860 LOW UGR 1200 3000 K
86001300-584	MODULO 860 LOW UGR 1200 4000 K	MODULE 860 LOW UGR 1200 4000 K
86002300-383	MODULO 860 1600 3000 K	MODULE 860 1600 3000 K
86002300-384	MODULO 860 1600 4000 K	MODULE 860 1600 4000 K
86002300-583	MODULO 860 LOW UGR 1600 3000 K	MODULE 860 LOW UGR 1600 3000 K
86002300-584	MODULO 860 LOW UGR 1600 4000 K	MODULE 860 LOW UGR 1600 4000 K
86003300-383	MODULO 860 2400 3000 K	MODULE 860 2400 3000 K
86003300-384	MODULO 860 2400 4000 K	MODULE 860 2400 4000 K
86003300-583	MODULO 860 LOW UGR 2400 3000 K	MODULE 860 LOW UGR 2400 3000 K
86003300-584	MODULO 860 LOW UGR 2400 4000 K	MODULE 860 LOW UGR 2400 4000 K
86004300-183	CORNER LIGHT MODULO 3000K	CORNER LIGHT MODULE 3000K
86004300-184	CORNER LIGHT MODULO 4000K	CORNER LIGHT MODULE 4000K
86004430-209	CORNER CIEGO LOW UGR BLANCO	BLIND CORNER FOR LOW UGR WHITE
86004438-209	CORNER CIEGO LOW UGR NEGRO	BLIND CORNER FOR LOW UGR BLACK
86021030-109	860.21 1200 BLANCO PERFIL EMPOTRADO	860.21 1200 WHITE RECESSED HOUSING
86021038-109	860.21 1200 NEGRO PERFIL EMPOTRADO	860.21 1200 BLACK RECESSED HOUSING
86022030-109	860.22 1600 BLANCO PERFIL EMPOTRADO	860.22 1600 WHITE RECESSED HOUSING
86022038-109	860.22 1600 NEGRO PERFIL EMPOTRADO	860.22 1600 BLACK RECESSED HOUSING
86023030-109	860.23 2400 BLANCO PERFIL EMPOTRADO	860.23 2400 WHITE RECESSED HOUSING
86023038-109	860.23 2400 NEGRO PERFIL EMPOTRADO	860.23 2400 BLACK RECESSED HOUSING
86024330-309	CORNER EMPOTRADO BLANCO PERFIL	CORNER RECESSED WHITE HOUSING
86024338-309	CORNER EMPOTRADO NEGRO PERFIL	CORNER RECESSED BLACK HOUSING
86024430-209	CORNER CIEGO EMPOTRADO LOW UGR BLANCO	BLIND CORNER RECESSED FOR LOW UGR WHITE
86024438-209	CORNER CIEGO EMPOTRADO LOW UGR NEGRO	BLIND CORNER RECESSED FOR LOW UGR BLACK
86025930-039	TAPA FINAL EMPOTRADO BLANCO	END CAPS RECESSED WHITE
86025938-039	TAPA FINAL EMPOTRADO NEGRO	END CAPS RECESSED BLACK
86041030-109	860.41 1200 BLANCO PERFIL	860.41 1200 WHITE HOUSING
86041038-109	860.41 1200 NEGRO PERFIL	860.41 1200 BLACK HOUSING
86042011-109	860.42 1600 PERFIL RAL7022	860.42 1600 WHITE HOUSING
86042030-109	860.42 1600 BLANCO PERFIL	860.42 1600 WHITE HOUSING
86042038-109	860.42 1600 NEGRO PERFIL	860.42 1600 BLACK HOUSING
86043030-109	860.43 2400 BLANCO PERFIL	860.43 2400 WHITE HOUSING
86043038-109	860.43 2400 NEGRO PERFIL	860.43 2400 BLACK HOUSING
86044330-309	CORNER BLANCO PERFIL	CORNER WHITE HOUSING
86044338-309	CORNER NEGRO PERFIL	CORNER BLACK HOUSING
86045911-039	TAPA FINAL SUSPENDIDO RAL7022	END CAPS SUSPENDED RAL7022
86045930-039	TAPA FINAL SUSPENDIDO BLANCO	END CAPS SUSPENDED WHITE



REFERENCIA <i>Reference</i>	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	PRODUCT DESCRIPTION
86045938-039	TAPA FINAL SUSPENDIDO NEGRO	END CAPS SUSPENDED BLACK
86048730-039	KIT DE SUSPENSIÓN 4 M 2 PCS BLANCO	SUSPENSION KIT 4 M 2 PCS WHITE
86048738-039	KIT DE SUSPENSIÓN 4 M 2 PCS NEGRO	SUSPENSION KIT 4 M 2 PCS BLACK
86048911-039	KIT DE SUSPENSIÓN 4 M 3 PCS RAL7022	SUSPENSION KIT 4 M 3 PCS WHITE
86048930-039	KIT DE SUSPENSIÓN 4 M 3 PCS BLANCO	SUSPENSION KIT 4 M 3 PCS WHITE
86048938-039	KIT DE SUSPENSIÓN 4 M 3 PCS NEGRO	SUSPENSION KIT 4 M 3 PCS BLACK
86096911-039	ACCESORIO FLORÓN R7022	CANOPY ACCESSORY R7022
86096930-039	ACCESORIO FLORÓN BLANCO	CANOPY ACCESSORY WHITE
86096938-039	ACCESORIO FLORÓN NEGRO	CANOPY ACCESSORY BLACK
86097900-039	CONECTOR ESTRUCTURAL LUMINARIA LINEAL	LINEAR LIGHT STRUCTURAL CONNECTOR
86097905-039	CABLE DE ALIMENTACIÓN 5P 4M	POWER SUPPLY 5P CABLE 4 M
86098700-039	ACCESORIO EMPOTRAR 2 PCS	RECESSED ACCESSORY 2 PCS
86098730-039	ACCESORIO ROTULA 1 M BLANCO 2 PCS	METALLIC ROD 1 M WHITE 2 PCS
86098738-039	ACCESORIO ROTULA 1 M NEGRO 2 PCS	METALLIC ROD 1 M BLACK 2 PCS
86098830-039	EXTENSIÓN ROTULA BLANCO 0.5M	METALLIC ROD EXTENSION WHITE 0.5M
86098838-039	EXTENSIÓN ROTULA NEGRO 0.5M	METALLIC ROD EXTENSION BLACK 0.5M
86098900-039	ACCESORIO EMPOTRAR 3 PCS	RECESSED ACCESSORY 3 PCS
86099900-510	DIFUSOR MICROPRISMATICO CORNER	MICROPRISMATIC DIFFUSER CORNER
86099900-612	DIFUSOR MICROPRISMATICO 1200 MM (5 U)	MICROPRISMATIC DIFFUSER 1200 MM (5 U)
86099900-616	DIFUSOR MICROPRISMATICO 1600 MM (5 U)	MICROPRISMATIC DIFFUSER 1600 MM (5 U)
86099900-624	DIFUSOR MICROPRISMATICO 2400 MM (5 U)	MICROPRISMATIC DIFFUSER 2400 MM (5 U)
86099900-700	DIFUSOR OPAL ENROLLABLE 10 M	OPAL DIFFUSER ROLLABLE 10 M
86099900-712	DIFUSOR OPAL 1200 MM (5 U)	OPAL DIFFUSER 1200 MM (5 U)
86099900-716	DIFUSOR OPAL 1600 MM (5 U)	OPAL DIFFUSER 1600 MM (5 U)
86099900-724	DIFUSOR OPAL 2400 MM (5 U)	OPAL DIFFUSER 2400 MM (5 U)
86099930-039	ACCESORIO ROTULA 1 M BLANCO 3 PCS	METALLIC ROD 1 M WHITE 3 PCS
86099938-039	ACCESORIO ROTULA 1 M NEGRO 3 PCS	METALLIC ROD 1 M BLACK 3 PCS
86099900-520	DIFUSOR OPAL CORNER	CORNER OPAL DIFFUSER
86001300-393	MODULO 860 1200 3000K CRI90	MODULE 860 1200 3000K CRI90
86001300-394	MODULO 860 1200 4000K CRI90	MODULE 860 1200 4000K CRI90
86001300-399	MODULO 860 1200 TW CRI90	MODULE 860 1200 TW CRI90
86001300-593	MODULO 860 LOW UGR 1200 3000K CRI90	MODULE 860 LOW UGR 1200 3000K CRI90
86001300-594	MODULO 860 LOW UGR 1200 4000K CRI90	MODULE 860 LOW UGR 1200 4000K CRI90
86001300-599	MODULO 860 LOW UGR 1200 TW CRI90	MODULE 860 LOW UGR 1200 TW CRI90
86001370-384	MODULO 860 1200 4000K HF	MODULE 860 1200 4000K HF
86001370-593	PAM-3549 LUM. 860 LOW UGR 1200 3000K	PAM-3549 LUM. 860 LOW UGR 1200 3000K
86002300-393	MODULO 860 1600 3000K CRI90	MODULE 860 1600 3000K CRI90
86002300-394	MODULO 860 1600 4000K CRI90	MODULE 860 1600 4000K CRI90
86002300-399	MODULO 860 1600 TW CRI90	MODULE 860 1600 TW CRI90
86002300-593	MODULO 860 LOW UGR 1600 3000K CRI90	MODULE 860 LOW UGR 1600 3000K CRI90
86002300-594	MODULO 860 LOW UGR 1600 4000K CRI90	MODULE 860 LOW UGR 1600 4000K CRI90
86002300-599	MODULO 860 LOW UGR 1600 TW CRI90	MODULE 860 LOW UGR 1600 TW CRI90

Jim

[Signature]



REFERENCIA <i>Reference</i>	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	PRODUCT DESCRIPTION
86003300-393	MODULO 860 2400 3000K CRI90	MODULE 860 2400 3000K CRI90
86003300-394	MODULO 860 2400 4000K CRI90	MODULE 860 2400 4000K CRI90
86003300-399	MODULO 860 2400 TW CRI90	MODULE 860 2400 TW CRI90
86003300-593	MODULO 860 LOW UGR 2400 3000K CRI90	MODULE 860 LOW UGR 2400 3000K CRI90
86003300-594	MODULO 860 LOW UGR 2400 4000K CRI90	MODULE 860 LOW UGR 2400 4000K CRI90
86003300-599	MODULO 860 LOW UGR 2400 TW CRI90	MODULE 860 LOW UGR 2400 TW CRI90
86003390-593	PAM-3550 LUM. 860 LOW UGR 2400 3000K	PAM-3549 LUM. 860 LOW UGR 1200 3000K
86004300-193	CORNER LIGHT MODULO 3000K CRI90	CORNER LIGHT MODULE 3000K CRI90
86004300-194	CORNER LIGHT MODULO 4000K CRI90	CORNER LIGHT MODULE 4000K CRI90
86024530-209	X CIEGO 860 EMPOTRADO BLANCO	X BLIND 860 RECESSED WHITE
86024538-209	X CIEGO 860 EMPOTRADO NEGRO	X BLIND 860 RECESSED BLACK
86024630-209	T CIEGO 860 EMPOTRADO BLANCO	T BLIND 860 RECESSED WHITE
86024638-209	T CIEGO 860 EMPOTRADO NEGRO	T BLIND 860 RECESSED BLACK
86024730-209	Y CIEGO 860 EMPOTRADO BLANCO	Y BLIND 860 RECESSED WHITE
86024738-209	Y CIEGO 860 EMPOTRADO NEGRO	Y BLIND 860 RECESSED BLACK
86044530-209	X CIEGO 860 SUPERFICIE BLANCO	X BLIND 860 SURFACE WHITE
86044538-209	X CIEGO 860 SUPERFICIE NEGRO	X BLIND 860 SURFACE BLACK
86044630-209	T CIEGO 860 SUPERFICIE BLANCO	T BLIND 860 SURFACE WHITE
86044638-209	T CIEGO 860 SUPERFICIE NEGRO	T BLIND 860 SURFACE BLACK
86044730-209	Y CIEGO 860 SUPERFICIE BLANCO	Y BLIND 860 SURFACE WHITE
86044738-209	Y CIEGO 860 SUPERFICIE NEGRO	Y BLIND 860 SURFACE BLACK
86051330-793	860.21 1200 3000K CRI90 BLANCO INDIRECTA	860.21 1200 3000K CRI90 WHITE INDIRECT
86051330-794	860.21 1200 4000K CRI90 BLANCO INDIRECTA	860.21 1200 4000K CRI90 WHITE INDIRECT
86051338-793	860.21 1200 3000K CRI90 NEGRO INDIRECTA	860.21 1200 3000K CRI90 BLACK INDIRECT
86051338-794	860.21 1200 4000K CRI90 NEGRO INDIRECTA	860.21 1200 4000K CRI90 BLACK INDIRECT
86052330-793	860.22 1600 3000K CRI90 BLANCO INDIRECTA	860.22 1600 3000K CRI90 WHITE INDIRECT
86052330-794	860.22 1600 4000K CRI90 BLANCO INDIRECTA	860.22 1600 4000K CRI90 WHITE INDIRECT
86052338-793	860.22 1600 3000K CRI90 NEGRO INDIRECTA	860.22 1600 3000K CRI90 BLACK INDIRECT
86052338-794	860.22 1600 4000K CRI90 NEGRO INDIRECTA	860.22 1600 4000K CRI90 BLACK INDIRECT
86053330-793	860.23 2400 3000K CRI90 BLANCO INDIRECTA	860.23 2400 3000K CRI90 WHITE INDIRECT
86053330-794	860.23 2400 4000K CRI90 BLANCO INDIRECTA	860.23 2400 4000K CRI90 WHITE INDIRECT
86053338-793	860.23 2400 3000K CRI90 NEGRO INDIRECTA	860.23 2400 3000K CRI90 BLACK INDIRECT
86053338-794	860.23 2400 4000K CRI90 NEGRO INDIRECTA	860.23 2400 4000K CRI90 BLACK INDIRECT
86090990-039	860 DRIVER HIGH FLUX 8600.33	860 DRIVER HIGH FLUX 8600.33
86097900-139	CONECTOR CIERRE LUMINARIA LINEAL	LINEAR LIGHT STRUCTURAL CONNECTOR
86097906-039	CABLE DE ALIMENTACIÓN TRANSPARENTE 5P 4M	TRANSPARENT POWER CABLE 5P 4 M
86097910-039	CABLE DE ALIMENTACIÓN BLANCO 5P 4M	WHITE POWER CABLE 5P 4 M

Fabricados por la empresa:
Manufactured by the company:

SIMON, S.A.U.



Instalados de acuerdo con las Normas de instalación, instrucciones del fabricante y conforme a las reglas profesionales, debidamente mantenidos y utilizados en las aplicaciones para las que están previstos, son conformes con la legislación de armonización de la unión:

Installed in concordance to the installation standards, manufacturer's instructions and professional rules, duly maintained and used for the applications as intended, are in conformity with the Union harmonisation legislation:

Dir. 2014/35/UE LVD
Dir. 2014/30/UE EMC
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.
Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)
Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)

y son conformes con las siguientes normas:
and it is in conformity with the following standards:

EN IEC 60598-2-1:2021*1
EN 60598-2-2:2012*2
EN 62493:2015
EN IEC 55015:2019 + A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021
EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021
EN 61547:2009
EN IEC 63000:2018
EN 62717:2017 + A2:2019

***1 sólo para referencias no empotradas**

*1 only for references not embedded

***2 sólo para referencias empotradas**

*2 only for references embedded

Información adicional:
Additional information:

Este producto está previsto para ser instalado y mantenido por un profesional, puede ser usado por una persona no formada para reemplazamiento de uno idéntico.

This product is intended to be installed and maintained by skilled people, it may be used by ordinary people only as a replacement part, to substitute for an identical device.

Nombre, cargo y firma de la persona autorizada
Name, function and signature of the authorized person

JORDI ARDERIU COSTAS
Representante Legal Simon SAU

FÈLIX ORTIZ MARTÍ
Representante Legal Simon SAU

Barcelona, 17 de diciembre de 2025