

**Toma TV simple IEC macho con placa embellecedora negro  
Simon K45**

REF. K120A/14



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

La colección Simon K45 ofrece, en unos originales acabados en negro, la toma de TV simple IEC macho con placa embellecedora e inserción a tornillo. Esta pieza presenta unas medidas de 45x45 mm, un grosor de 42,9 mm y está fabricada con componentes metálicos libre de halógenos con aislamiento termoplástico autoextinguible con el fin de garantizar que ninguna pueda propagarse en el hipotético caso de incendio, además de una mínima toxicidad de darse alguna emisión de humos. Por último, no olvides de que la máxima longitud recomendada de cableado es de 90 metros. En Simon seguimos como empresa líder gracias a nuestro gran compromiso por ofrecer calidad e innovación en nuestros productos. Por ello, nuestra serie Simon K45 se presenta como una de las mejores del mercado en cuanto a soluciones de conectividad para tu hogar. Todo bajo el respaldo de una gran empresa como la nuestra.

### ACABADO

Negro

### COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Toma TV simple IEC macho

### CLASE ETIM

EC000439

### OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 90 metros (cable RG-6) Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

### FORMATO

IEC

### RAL

7021

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 6 a 8 mm

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 a 50° C

### TIPO DE CONECTOR

TV

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### VERSIÓN

Individual

### NÚMERO DE CONTACTOS

1

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 a 40° C

### NÚMERO DE CABLES

1

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50083-2:2012 + A1:2015 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.03	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 1472064.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8426436043770	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.30	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0.32
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 88.00	PESO NETO EMBALAJE 0.32
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.03	ANCHO EMBALAJE 123.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 136.00	