


Espelho de 3 elementos branco brilhante Simon 100

REF. 10000630-130



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Quadro concebido para ocupar três elementos com acabamento branco brilhante enquadrado na série Simon 100. A sua instalação é muito simples facilitando assim o processo de instalação em sua casa. Pode ser instalado tanto na vertical como na horizontal e é fabricado utilizando uma base termoplástica e uma estrutura de PMMA.

Para realizar a correcta manutenção da peça deve ser preservada um intervalo de temperatura entre 5 e 40° C para funcionamento, bem como um intervalo de temperatura de armazenamento entre -25 e 50° C. No que diz respeito à limpeza basta limpar com um pano húmido de água com sabão evitando produtos de limpeza abrasivos que contenham cloro.

As suas dimensões a ter em conta na realização da instalação são 84x226 mm e têm uma profundidade de 9,7 mm. Este tipo de peça normalizada concebida para ser comercializada no mercado comunitário foi fabricada com base na directiva 2014/35/UE LVD + directiva 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008.

ACABAMENTO

Branco brilhante

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 100

CLASSE ETIM

EC000007

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Espelho de 3 elementos

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

1, 2, 3 e 4 elementos

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

3 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053140666

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.04

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

VOLUME EMBALAGEM
189840.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

EAN EMBALAGEM
8421053140666

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.04

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

ALTURA EMBALAGEM
10.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.04

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.04

LARGURA DA EMBALAGEM
226.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM
84.00