

POINT 56 TW FLOOD DALI BLANCO

REF. 92062312-900



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Proyector LED POINT de carril trifásico en acabado Blanco, óptica de lente (Flood 30°) con control avanzado de la luz. CRI>90, 2700-6500K, 18.5W, 1450lm, 78 lm/W. Cuerpo compacto de aluminio (Ø56 mm y longitud de 142 mm), driver DALI-2, flicker-free. Ideal para retail, vitrinas y exposiciones.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

MATERIAL DEL DIFUSOR

Vidrio

APLICACIÓN

Contract, Doméstico, Hotel, Office, Retail

CLASE ETIM

ETC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

| | | |
|--|--|-------------------------------|
| FRECUENCIA 50 - 60 Hz | CRI 90.00 | LÚMENES/W 69 |
| CLASIFICACIÓN IP IP20 | DRIVER INCLUIDO Sí | NÚMERO DE LUMINARIAS 1 |
| TENSIÓN NOMINAL (V~) 220/240 V~ | CLASE ELÉCTRICA II | PASOS DE MACADAM SDCM3 |
| RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) 0...+35 | L80 (°C) 50.000 h a 25°C | ÓPTICAS Flood |
| ALIMENTACIÓN (V~) 220/240 V~ | ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°) 30° | FACTOR DE POTENCIA (Φ) 0.9 |
| TEMPERATURA DE TRABAJO (°C) 0°C a 35°C | TIPO DE COLOR BIO | POTENCIA (W) 21 |
| TEMPERATURA DE COLOR (K) 2700K - 6500K | EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W) 69 | VIDA ÚTIL 50.000 h |
| CONTROL DALI2 | LÚMENES (LM) 1450 | |

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN
Carril

NORMATIVA

GARANTÍA
5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| | | |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE |
| 8421053401378 | KGM | 4452120.00 |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO | EAN EMBALAJE | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0.00 | 8421053401378 | MMQ |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE | PESO BRUTO EMBALAJE |
| 0.00 | 1 | 0.80 |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO | ALTURA EMBALAJE | PESO NETO EMBALAJE |
| 0.00 | 82.00 | 0.62 |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE | UNIDAD DE PESO EMBALAJE |
| 0.00 | 176.00 | KGM |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO | LONGITUD EMBALAJE | |
| 0.80 | 284.00 | |
| PESO NETO DEL PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE | |
| 0.62 | MMT | |