

## Base de tomada suíça 10A com ligação de bornes por parafuso 2 elementos grafite K45

REF. K08/14



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### ACABAMENTO

Grafite

#### MATERIAL

Plástico

#### COMPATIBILIDADE

Envelopes Simon K45 para instalação em parede, chão, teto e mobiliário e envelopes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.50012088-030).

#### CLASSE ETIM

EC000125

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### FORMATO

Suíço

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### RAL

7021

### INTENSIDADE (A)

10 A

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

12

### EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-10-2)

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

### REMOÇÃO DA TOMADA

Unicamente com ferramenta

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                           |                                              |                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>KGM | UNIDADE DE MEDIDA<br>EMBALAGEM<br>MMT |
| LARGURA DA EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00  | EAN EMBALAGEM<br>8426436052352               | VOLUME EMBALAGEM<br>122500.00         |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00 | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM<br>10               | UNIDADE DE VOLUME<br>EMBALAGEM<br>MMQ |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | ALTURA EMBALAGEM<br>50.00                    | PESO BRUTO EMBALAGEM<br>0.47          |
| PESO BRUTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.05  | LARGURA DA EMBALAGEM<br>10.00                | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM<br>0.30        |
| PESO LÍQUIDO DO PRODUTO<br>0.03           | COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>245.00              | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>KGM      |

