# Placa para tomas inductivas de R-TV blanco Simon 88

REF. **88053-30**



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Esta placa es de la serie de productos Simon 88 y está especialmente diseñada para tomas inductivas de R-TV, y tiene unas dimensiones de 68,3 milímetros. Se presenta en un clásico color blanco que garantiza su fácil adaptación en cualquier estilo decorativo de la estancia del hogar, oficina o local donde se sitúe. Aún así, el producto se presenta en un total de 3 acabados distintos de manera que el usuario pueda elegir aquel que más le guste o se adapte a sus necesidades. El material termoestable del que se fabrica le da gran resistencia frente a elevadas o bajas temperaturas que oscilan entre los -25 y los 50 grados centígrados, asegurando su funcionamiento óptimo. Además este material también le da una dureza extra que le hace soportar fácilmente agresiones externas como golpes o arañazos. Su mantenimiento es muy sencillo y consiste en utilizar tan sólo un paño humedecido en agua con jabón. No es recomendable utilizar ningún otro tipo de producto de limpieza y menos si es abrasivo o contiene cloro porque podría dañar la estructura.

### ACABADO

Blanco

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

### CLASE ETIM

EC000018

### OBSERVACIONES

Disponible en 3 acabados

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### FORMATO

R/TV,SAT

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)

5 - 40 ºC

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)

-25 - 50 ºC

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN 50083-2:2012|EN 50083-2:2012 A1:2015|EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053263181

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
1486004.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.03

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053023839

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
82.00

ANCHO EMBALAJE
82.00

LONGITUD EMBALAJE
221.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1486004.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.33

PESO NETO EMBALAJE
0.33

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM