


Tampa cega para 2 elementos branco Simon 500 Cima

REF. 50000800-030



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Estamos perante uma tampa cega de grande qualidade que nos permite uma futura ampliação segundo nossas necessidades. Uma versão de 2 elementos com um acabamento em cor branco da série Simon 500 Cima. Tem dimensões de 100 x 50 x 11 milímetros e é adequada para encastrar ou instalar em superfície. Simon oferece-nos um extra de segurança contra os incêndios ao fabricar esta tampa em termoplástico sem halogéneos, um material que garante a não propagação da chama e evita o aparecimento de fumos tóxicos em caso de incêndio. A série da Simon 500 Cima caracteriza-se por ser um mais 50% rápida em sua instalação, já que oferece-nos um novo ligação de bornes por corte. Não precisamos descarnar cabos, inserir, apertar e pronto. Simon oferece, uma vez mais, novas soluções para um consumidor a cada vez mais exigente. Oferecendo produtos de qualidade a um preço muito competitivo.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Envolventes Simon 500 Cima

CLASSE ETIM

EC000011

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa cega para 2 elementos

OBSERVAÇÕES

Opcionalmente os bastidores podem ser aparafusados na caixa caso seja necessário uma instalação extra

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

NÚMERO DE MÓDULOS

2

DISPONÍVEL EM

Placa para 1 e 2 elementos

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

RAL

9003

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C em instalação em parede
de superfície e +90 °C em
instalação encastrada na parede

MANUTENÇÃO

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

VERSÃO

2 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de encaixe direto no
envolvente selecionado (não
requer a utilização de
ferramentas para a sua fixação)

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido
dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Preparado para instalar em
superfície ou encastrar

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053095768	VOLUME EMBALAGEM 1.47
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 88.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.02	LARGURA DA EMBALAGEM 123.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.23
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.02	COMPRIMENTO EMBALAGEM 136.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

