

# BASE MÚLTIPLE 3 TOMAS 16A 250V~ BLANCA CON INTERRUPTOR Y 1,5 METROS DE CABLE H05VV-F 3G1MM<sup>2</sup> SIMON BRICO

REF BM165707



## INFORMACIÓN BÁSICA

### MODELO

wired multiple socket

### ACABADO

Blanco

### MATERIAL DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO

PVC

## EMBALAJE

Bolsa con solapa

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### NÚMERO DE SALIDAS

3

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3G1,5 mm<sup>2</sup>

### FORMA DEL CONDUCTOR

Flexible

### INTENSIDAD (A)

16 A

### POTENCIA MÁXIMA (W)

3680

### TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

### USO

Instalación en servicios móviles

### VOLTAJE (V~)

250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE CABLE

1,5 metros

## NORMATIVA

NORMATIVA

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-2-7 Ed 1.1 | UNE 20315-1-2:2017 | UNE 20315-2-7:2008

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

VOLUMEN PRODUCTO

1216000MMQ

PESO NETO

0.352KGM

PESO BRUTO

0.352KGM

EAN PRODUCTO

8412852165707

EMBALAJE

6

ALTO EMBALAJE

160MMT

ANCHO EMBALAJE

160MMT

PROFUNDO EMBALAJE

285MMT

VOLUMEN EMBALAJE

7752000MMQ

PESO NETO

2.112KGM

PESO BRUTO

2.112KGM

EAN EMBALAJE

18412852165704