

Placa para los mecanismos electrónicos de tacto con luminoso azul blanco Simon 82

REF. 82034-30



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Placa fabricada para los mecanismos electrónicos de tacto con luminoso azul y con acabado en color blanco. Se incluye en la serie Simon 82. Esta pieza cuenta con unas funcionalidades exquisitas, disfruta de un diseño impecable y de la oportunidad de disfrutar de la nueva interfaz en cuanto a mecanismos de pulsación se refiere. Sentirás que estás pulsando el interruptor pero es simplemente un efecto que hace la interfaz que Simon ha preparado para que tu hogar esté equipado a la última, con el diseño y las funciones más avanzadas conocidas.

Gracias a la compatibilidad con la serie Simon 77 instalar los elementos se ha convertido en un auténtico trámite, ya que en tan solo tres pasos tendrás el elemento instalado sin necesidad de utilizar una sola herramienta adicional y por supuesto sin mancharte las manos al pelar o trenzar cualquier tipo de cable.

Beneficiate de la amplia gama de texturas y acabados vanguardistas disponibles en la gama con la selección de uno de ellos entre seis acabados diferentes que te ofrece la serie Simon 82 para lograr la adaptación perfecta de los elementos con tu vivienda.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa

SÍMBOLO

Sin grabados

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

CLASE ETIM

EC000011

OBSERVACIONES

Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053258101

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.016

LONGITUD EMBALAJE

90

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.016

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

597780

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053012741

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

PESO BRUTO EMBALAJE

0.08

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

81

PESO NETO EMBALAJE

0.08

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ANCHO EMBALAJE

82

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM