

BASE ENCHUFE SCHUKO DOBLE MONOBLOC 16A 250V EMPOTRABLE ALUMINIO SIMON BRICO

REF. MS540207



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con la base de enchufe doble monobloc en color aluminio, se podrá multiplicar por 2 las tomas de corriente emportradas convencionales. Ello favorece a poder conectar más dispositivos desde un mismo punto de la estancia, sin necesidad de utilizar bases múltiples. La instalación es sencilla, ya que aprovechas el mismo cableado existente. Se envase se puede colgar.

ACABADO

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, bastidor, tapa y marco

CLASE ETIM

EC000125

EMBALAJE

Flowpack

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

CLASIFICACIÓN IP
IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)

6 a 40° C

SECCIÓN DE CABLE DE
ALIMENTACIÓN (MM²)

2,5 mm

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)

-25 a 50° C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
8412852540207	0.12	MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	4301000.00
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	18412852540204	MMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	8	1.06
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
537625.00	170.00	0.94
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	230.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.12	110.00	