

Module pour 1 connecteur RJ45 BeldenCDT® (Nordx®) en plaque inclinée voix et données

RÉF. MD68



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Module for 1 RJ45 from BeldenCDT ® (Nordx ®) of the Simon 500 Cima series has been exclusively designed to be combined with angled voice and data plates, making it is also compatible with the elements of the collection Simon K45. This mechanism offers dimensions of 32x20x10 mm and a thickness of 10 mm, it is best to its construction with halogen-free thermoplastic materials in order to ensure the no-propagation spread in case of fire, and toxicity minimum of smoke. If you are looking for safe and advanced solutions for your home, without doubt you fall in love our collection Simon 500 Cima, as it offers the maximum security in mechanisms for the home, and that is that, thanks to the properties self-extinguishing of our elements, you will enjoy your home with total tranquility. Trust/Confident in our professionals and neglect of all.

COMPATIBILITÉ

Plaques de voix et de données inclinées Simon 500 Cima et Simon K45

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Module MD pour 1 connecteur RJ45

CLASSE ETIM

EC002948

REMARQUES

Le module MD peut uniquement être combiné avec des plaques vocales et de données inclinées (les plaques vocales et de données plates incluent le module MD sur la plaque elle-même).

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

CONNECTEURS RJ45

Non inclus dans le module MD

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

DISPONIBLE EN

Module MD pour 1 connecteur RJ45

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

COMPATIBLE AVEC CONNECTEURS

BeldenCDT® GigaFlex séries MDVO

FORMAT

RJ45

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Connecteurs RJ45 BeldenCDT®

TYPE D'ENCLIQUETAGE

Connecteurs RJ45 BeldenCDT®

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION

Vertical, correspondant aux fentes de fixation du module MD

TYPE D'INSTALLATION

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis.

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.00	LONGUEUR EMBALLAGE 100.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436025400	VOLUME EMBALLAGE 455000.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 9100.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 50	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 65.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.10
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	LARGEUR EMBALLAGE 70.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.10
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM