Calha de PVC 2m e 185x55mm para 6 separações

REF. **TS18555/9**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Nossa canaleta para cabos de PVC de 2 metros é uma solução resistente e eficiente para a gestão de cabeamento em projetos elétricos. Fabricada com PVC de alta qualidade, cumpre com os padrões de segurança por ser não propagadora de chamas em caso de incêndio. Com dimensões de design interno especializado, facilita uma organização eficaz do cabeamento. Com certificação IP4X e IK07, garantimos um nível excepcional de proteção para suas instalações elétricas. Oferecemos uma versátil gama de acessórios para adaptá-la às diferentes configurações arquitetônicas, além da possibilidade de incorporar mecanismos universais Simon por meio dos adaptadores correspondentes. O preço indicado é por metro e é fornecido em lotes de 4 unidades (8 metros no total)

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

CLASSE ETIM

EC001938

INFORMAÇÃO TÉCNICA

CLASSIFICAÇÃO IK
07

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

RAL
9003

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA
Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
1.88

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
1.88

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436048706

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
8

ALTURA EMBALAGEM
2018.00

LARGURA DA EMBALAGEM
147.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
211.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
62592306.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
15.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
15.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM