# Caixa metálica de parede de superfície para 6 elementos duplos aço inox Simon 500 Cima

REF. **51000016-036**



# INFORMAÇÃO BÁSICA

## DESCRIÇÃO

De aço inoxidável, esta caixa metálica de parede de superfície está indicada para o acople de 12 elementos. O mecanismo está incluído na série Simon 500 Cima e foi fabricado em total cumprimento com a norma vigente. Bem como o espelho é de aço inoxidável AISI 430 ferrítico, a estrutura de é alumínio. A combinação de ambos materiais configura um artigo resistente a roces e golpes, pelo que é adequado para instalar em todo o tipo de divisões. Quanto a suas dimensões, estas são de 397 x 168 x 67 mm. É vital dar-lhe uma adequada manutenção a esta caixa metálica de parede. Para isso limpe com certa periodicidade com um pano suave e seco e poderá se conservar nas melhores condições. A série Simon 500 Cima propõe um sistema de conetividade inovador e também faz possível uma instalação de suas peças bem mais rápida.

## ACABAMENTO

Aço inoxidável

## MATERIAL

Aço inox

## COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 através de adaptador específico

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de superfície, divisória metálica, cabo terra, buchas de fixação, parafusos e manual de instalação

## CLASSE ETIM

EC002600

## OBSERVAÇÕES

Os bastidores incluem peças conetáveis que formam blocos, permitindo separar a parte elétrica da parte de voz e dados para facilitar a manutenção

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

### DISPONÍVEL EM
1, 2, 3, 4 e 6 elementos duplos

### IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM
Assegurada através da fixação da divisória metálica no carril disponibilizado na caixa para esse fim.

### NÚMERO DE ALOJAMENTOS PARA CONEXÃO TERRA
Carril dedicado na estrutura da caixa

### CLASSIFICAÇÃO IK
10

### CLASSIFICAÇÃO IP
IP40

### DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

### MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### NÚMERO DE MÓDULOS
12

### NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS
Sob pedido

### VERSÃO
6 elementos duplos

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

### TIPO DE FIXAÇÃO
Através de parafusos fornecidos

### REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

### TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar em parede de superfície

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

# INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053099377

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
2.10

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
2.10

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053099377

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
67.00

LARGURA DA EMBALAGEM
168.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
272.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT


VOLUME EMBALAGEM
3.06

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
2.10

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM


88
□43
⌀6
332
168
100
50
396,5
67
simon