


## Tapa de voz y datos con guardapolvo para 2 conectores RJ45 blanco brillante Simon 100

REF. 10000006-130



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Diseñada para dos conectores RJ45, encontramos esta tapa de voz y datos con guardapolvo con color blanco y acabado brillante, características de la serie Simon 100. Combina forma y funcionalidad, manteniendo el diseño y dando el mejor rendimiento posible. Su instalación ha de ser de manera horizontal, cuenta con un conector y es compatible con conectores tipo AMP®. Esta pieza ocupa 1 elemento y está elaborada a partir de PMMA con base termoplástica y un grado IP: IP20, por lo que la durabilidad está garantizada. En cuanto a su mantenimiento, debe darse en un intervalo temperatura de funcionamiento que oscila entre 0 a 40° C, un intervalo temperatura de almacenamiento de -25 a 75° C y para su limpieza basta con un paño humedecido y evitar productos que contengan cloro. Esta tapa de voz se ha hecho conforme a la normativa directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-4:2010 y se comercializa en todo el mercado de la CE.

### ACABADO

Blanco brillante

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 100

### CLASE ETIM

EC000018

### MATERIAL

Plástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa

### OBSERVACIONES

Recomendado para usar con marcos blancos brillantes

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### FORMATO

RJ45

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 40 °C

### COMPATIBLE CON CONECTORES

AMP®

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 75 °C

### OBTURADOR DE POLVO

Sí

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### VERSIÓN

Individual

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN IEC 63000:2018 + IEC 60603-7-4:2010

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053145319

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

51122.5

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### EAN EMBALAJE

8421053145319

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.026

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### ALTURA EMBALAJE

10

### PESO NETO EMBALAJE

0.026

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

### ANCHO EMBALAJE

71.5

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.026

### LONGITUD EMBALAJE

71.5

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.026

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT