

Cargador USB + Toma de corriente 2P+T 15A 127V~ grafito Simon 82

REF. 8200454-048



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Este producto es una combinación ideal que todos los hogares desean tener. Un tomacorriente de alta calidad con salida USB que funciona como cargador de dispositivos móviles.

La serie Simon 82 nos tiene acostumbrados a combinar la funcionalidad con el excelente diseño que se adapta a la personalidad de cualquier persona. Este sutil acabado de grafito le da un toque de distinción y exclusividad al hogar.

Este tomacorriente funciona en su máxima capacidad con una corriente de 15 amperios con voltajes por debajo de los 127 voltios. El cargador USB ha sido diseñado para proteger la integridad de nuestros dispositivos móviles al cargarlos.

Fabricado con una alineación de metales que incluye el cobre, plomo, zinc y latón; se instala en superficies o se puede empotrar al gusto del consumidor.

El mantenimiento del tomacorriente es muy simple, solo requiere de una limpieza ocasional con un paño seco por la capa exterior, ya que está diseñado para tener una larga vida útil.

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

COMPATIBILIDAD

Placas y teclas Simon 82

CLASE ETIM

EC000125

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

INTENSIDAD (A)

15 A

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS

3 módulos

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

VERSIÓN

Doble

TENSIÓN (V~)

127 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

41.90

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

65.10

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

105.10

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.29

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

149.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

125.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

GRM

EAN EMBALAJE

7506207320567

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

45.00

ANCHO EMBALAJE

81.00

LONGITUD EMBALAJE

118.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.43

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.15

PESO NETO EMBALAJE

125.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO





DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa NO incluida

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

