


Prise française + 2USB C+C Simon 75

RÉF. 7541458-039



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Prise française + 2USB C+C de la série Simon 75.

MATÉRIAU

Métal,Plastique

CLASSE ETIM

EC000125

INFORMATION TECHNIQUE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

1.5 - 2.5

TYPE DE CONNECTEUR

Prise française,USB C

NOMBRE DE CONTACTS

3

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1

FORMAT

Prise française,USB C

FRÉQUENCE

50 Hz

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP20

CONNECTABLE

Oui

MONOBLOC

Non

TENSION NOMINALE (V~)

230 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0...+35

ALIMENTATION (V~)

250 V~

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

45

NOMBRE DE PRISES DE COURANT

1

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25...+50

CARACTÉRISTIQUES USB

5,0 VDC / 3,0 A / 15,0 W | 5,0 VDC / 3,0 A / 15,0 W | 9,0 VDC / 2,2 A / 19,8 W | 12,0 VDC / 1,7 A / 20,4 W

INTENSITÉ USB (A)

3.0 A

TYPE DE PORT USB

C

POWER DELIVERY USB

Oui

CHARGE RAPIDE USB

Oui

TENSION USB (V~)

5/12 V~

TENSION (V~)

230 V~

NOMBRE DE FILS

3

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

10

GRIFFE

En option

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

SENS D'INSTALLATION

Horizontal

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE
MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE
0.00

POIDS NET DU PRODUIT
0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE
KGM

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM

