


# Termostato Digital para Calefacción y Aire Acondicionado Coati

REF. AF126661



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

El termostato digital de nuestra serie Coati sirve para el control centralizado de sistemas de calefacción y aire acondicionado del hogar. Dispone de 3 funciones: Calefacción, Aire acondicionado y Apagado, que, para evitar la congelación de tuberías, mantendrá una temperatura mínima de 7°. Es un termostato fácil e intuitivo de usar con un control de temperatura entre 5° y 35°. Dispone de una función que permite calibrar la temperatura de encendido para potenciar su ahorro energético al evitar encendidos innecesarios.

### ACABADO

Blanco

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto, manual

### CLASE ETIM

EC010927

### EMBALAJE

Blíster

### DIMENSIONES DEL EMBALAJE (MM)

160x40x150

### OBSERVACIONES

**CONTROL DE TEMPERATURA PRECISO Y EFICIENTE:** Permite ajustar la temperatura entre 5°C y 35°C , asegurando un ambiente confortable y optimizando el uso de energía para un hogar más eficiente. **MÚLTIPLES MODOS DE FUNCIONAMIENTO:** Modo calor para su uso con calefacción, modo frío para su uso en aires acondicionados y modo anti-congelante que mantiene la temperatura a 7° mientras está apagado para evitar la congelación de las tuberías. **FÁCIL INSTALACIÓN Y USO CON EFICIENCIA ENERGÉTICA:** Diseñado para montarse en la pared con dos hilos y alimentado por pilas AAA, este cronotermostato es sencillo de instalar y usar, garantizando una gestión eficiente de la calefacción que promueve el ahorro energético y un ambiente confortable.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO

Sí

### RANGO DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA (°C)

Entre 5 °C y 35 °C

### TIPO

Termostato

### CLASIFICACIÓN IP

IP30

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5-35°C

### RANGO DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA (°C)

5...35

### RANGO DE TEMPERATURA DE REGULACIÓN (°C)

Entre 5°C y 35°C

### MODO DE OPERACIÓN

Digital

### NÚMERO DE CABLES

2

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

De superficie

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

<b>CÓDIGO EAN UNITARIO</b> 8412852126661	<b>PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO</b> 0.19	<b>LONGITUD EMBALAJE</b> 125.00
<b>ALTURA EMBALAJE UNITARIO</b> 150.00	<b>PESO NETO DEL PRODUCTO</b> 0.19	<b>UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE</b> MMT
<b>ANCHO EMBALAJE UNITARIO</b> 160.00	<b>UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO</b> KGM	<b>VOLUMEN EMBALAJE</b> 3400000.00
<b>LONGITUD EMBALAJE UNITARIO</b> 40.00	<b>EAN EMBALAJE</b> 18412852126668	<b>UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE</b> MMQ
<b>UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO</b> MMT	<b>UDS. CONTENIDAS EMBALAJE</b> 4	<b>PESO BRUTO EMBALAJE</b> 0.71
<b>VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO</b> 1176000.00	<b>ALTURA EMBALAJE</b> 160.00	<b>PESO NETO EMBALAJE</b> 0.76
<b>UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO</b> MMQ	<b>ANCHO EMBALAJE</b> 170.00	<b>UNIDAD DE PESO EMBALAJE</b> KGM