Caja metálica de pared de empotrar para 3 elementos dobles acero inox Simon 500 Cima

REF. **51000113-036**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

En un elegante acabado negro, esta caja de empotrar americana, ofrece 4 módulos para 4 medios elementos o 2 elementos y pertenece a la serie Simon 27 Centralizaciones. Gracias a que resulta enlazable para tabique de obra, esta pieza de 122x70x42 mm puede utilizarse tanto en posición vertical como horizontal. Además, gracias a su fabricación con componentes termoplásticos de la excelente calidad, este mecanismo es una de las mejores soluciones para aquellos hogares que buscan incorporar todas las funciones en el menor espacio posible. Por tanto, si buscabas una colección que te permitiera centralizar para ahorrar espacio en tu hogar, la serie Simon 27 Centralizaciones es tu mejor opción. Déjate enamorar y descubre entre todas nuestras colecciones aquella que mejor se adapte a ti. Y si tienes cualquier duda, no olvides que Simon cuenta con especialistas que estarán encantados de ayudarte a resolverlas.

ACABADO

Acero inoxidable

MATERIAL

Acero inox

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 Cima y Simon 27 Play/Simon K45 mediante adaptador específico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Caja de superficie, tabique metálico, cable toma tierra, tacos de fijación, tornillería y manual de instalación

CLASE ETIM

EC002601

OBSERVACIONES

Los bastidores incluyen piezas enlazables que forman bloques, permitiendo separar la parte eléctrica de la parte de voz y datos para facilitar el mantenimiento

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
1, 2, 3, 4 y 6 elementos dobles

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Asegurada mediante la fijación del tabique metálico en el raíl habilitado en el cajetín para tal fin.

NÚMERO DE ALOJAMIENTOS PARA CONEXIÓN A TIERRA
Raíl dedicado en la estructura de la caja

CLASIFICACIÓN IK
10

CLASIFICACIÓN IP
IP40

DISPONIBILIDAD DE KIT
Sí

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NÚMERO DE MÓDULOS
6

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
170 x 208 mm

NÚMERO DE ENTRADAS LATERALES
4

VERSIÓN
3 elementos dobles

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante garras incluidas en el envolvente en combinación de productos áridos, aglomerantes, aditivos

EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima (suministrado con el marco)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar empotrado en pared

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053099384

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
1.48

PESO NETO DEL PRODUCTO
1.48

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053099384

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
69.00

ANCHO EMBALAJE
189.00

LONGITUD EMBALAJE
226.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT


VOLUMEN EMBALAJE
2.95


UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ


PESO BRUTO EMBALAJE
0.00


PESO NETO EMBALAJE
1.48


UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


170
208


Ø25
Ø20
Min. 2 / Max. 30


Ø20
Ø25
Ø25
Ø20


10
57
166


188
100
50
226
simon