# Розетка 2xUSB 2.0 для передачи данных с системой винтового соединения Simon 75

РЕФ. **7501090-039**

## ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature и Simon 82

### СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Розетка и инструкции

### КЛАСС ETIM

EC000018

### ЗАМЕЧАНИЯ

Максимальная длина подключаемого кабеля: 5 м. Более подробную информацию см. в инструкции к изделию

simon

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### ДОСТУПНО НА РЫНКЕ
EAC

### ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (ММ)
от 0,2 до 0,5 мм

### ТИП РАЗЪЕМА
USB

### КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ
10

### КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
1 пост

### ФОРМАТ
USB

### КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
IP20

### ТИП МЕХАНИЗМА
Мультимедийная розетка

### ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)
5 - 40 °C

### ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)
-25 - 50 °C

### ВЕРСИЯ
Одинарный

### КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ
10

## УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

### НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА КАБЕЛЯ (ММ)
5

### УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ
Универсальный

### ТИП УСТАНОВКИ
Встраиваемый монтаж и накладной монтаж с подъемной коробкой

### ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1
Винтовое

## НОРМАТИВЫ

### РЕГУЛЯЦИИ
Декларация EAC

simon

## ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN
8421053121719

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.08

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА
0.08

ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
KGM

EAN УПАКОВКИ
8421053121719

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ
1

ВЫСОТА УПАКОВКИ
57.00

ШИРИНА УПАКОВКИ
76.00

ДЛИНА УПАКОВКИ
76.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ
MMT

ОБЪЕМ УПАКОВКИ
329232.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ
MMQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.08

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.08

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ
KGM