
Marco para 1 elemento blanco Simon 27 Scudo

REF. **2705610-030**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Marco blanco de la serie Simon 27 Scudo. Fabricado en material termoplástico y apto para empotrar. Se suministra con llave tipo allen y es desmontable mediante herramienta específica. Tiene unas dimensiones de 100 x 100 mm y capacidad para 1, 2 y 3 elementos. Para limpiar correctamente este producto, usar un paño suave y ligeramente impregnado en agua con jabón. Evitar los productos de limpieza abrasivos que contengan cloro. La serie Scudo de Simon ha sido diseñada para resistir en lugares de estancia pública y entornos adversos con riesgo de impacto, manipulaciones indeseadas y vandalismo: hoteles, hospitales, centros comerciales, exteriores de comercios, parkings públicos, aeropuertos, estaciones de servicio, zonas comunes, colegios, zonas deportivas, cines, terrazas de bares, etc. Se sujeta a la pared con tacos de fijación que, una vez montado todo el conjunto, resultan inaccesibles ya que quedan tapados por el marco. Perfecta combinación de estética y resistencia.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 27

CLASE ETIM

EC000007

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Marco de 1 elemento y llave tipo Allen

OBSERVACIONES

Se suministra con llave tipo Allen. Se recomienda utilizar el acabado blanco para teclas y tapas.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

1, 2 y 3 elementos

CLASIFICACIÓN IK

07

CLASIFICACIÓN IP

IP40

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)

5 - 40 ºC

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)

-25 - 50 ºC

VERSIÓN

1 elemento

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 60669-1:2018|EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053251119

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
2509312.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.12

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.12

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053070420

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
104.00

ANCHO EMBALAJE
116.00

LONGITUD EMBALAJE
208.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
2.51

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
1.23

PESO NETO EMBALAJE
1.23

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM