Base de fixation au sol pour mini-colonne carrée avec 2 faces en acier inoxydable Simon K45

RÉF. **RALK007/8**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

The of floor attachment base for 4-side mini to 2 sides, square and another oval, has dimensions of 80x80x56 mm and a versatile finished in metal. This piece, manufactured in stainless steel, it is part of the series Simon K45 and can be installed on any floor type, whether raised or concrete. However, this product has been designed for spare part in the event of loss or damage. Our high commitment to offer quality and innovation in each and every one of our products we have placed as one of the companies leader in the industry. Therefore, in the collection Simon K45 you will be able to find all kinds of solutions of the best quality for your home, you comply with less and confident in our specialists.

FINITION

Métal

MATÉRIAU

Acier inoxydable

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Base de fixation au sol et vis de fixation

CLASSE ETIM

EC002454

REMARQUES

Produit envisagé comme pièce de remplacement, en cas de perte ou de substitution.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
1 face, 2 faces (carré et ovale) et 4 faces

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE
Sans perforation ni contournament à 2000 V à 50H pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+120° C

RÉSISTANCE DE MISE À LA TERRE
< 0.05 ?

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+650°C (selon la régle IEC 60695-10-2)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)
5 MOhms à 500 V.

CLASSIFICATION IP
IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT
Non

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-25 à 120° C

VERSION
2 faces (carrée)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE FIXATION
Utilisation des vis fournies

SENS D'INSTALLATION
Horizontal

TYPE D'INSTALLATION
Convient pour l'installation sur tout type de sol, qu'il soit revêtement de sol ou plancher technique

VIS NÉCESSAIRES POUR FIXATION AU SOL
4

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8426436056480

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE
MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.18

POIDS NET DU PRODUIT
0.18

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436056480

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
63.00

LARGEUR EMBALLAGE
92.00

LONGUEUR EMBALLAGE
92.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
0.53

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
0.18

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM