

Sinalizador luminoso de meio-elemento com rosca miniatura E-10 marfim e tampa difusora vermelha Simon 27 Play

REF. 27810-31



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Os dispositivos que contam com sinalizador permitem conhecer em cada momento sua localização e estado. É algo muito prático nos sistemas elétricos numa casa ou uma empresa. Sua rápida localização evitará perder tempo em sua busca e ter pequenos acidentes produzidos ao tentar encontrar os mesmos. O Sinalizador luminoso de meio-elemento com rosca miniatura E-10 em cor marfim da série Simon 27 cumpre com esta função. Seu alimentação é de 130-250 V~ e está composto por um módulo que é adequado para superfície ou para encastrar, sendo seus materiais de fabrico componentes metálicos com isolamento sem halogéneos e um embelezador termoplástico. Este sinalizador tem dimensões de 22,5x45 mm, conta com tampa difusora vermelho e destaca por sua magnífica relação qualidade-preço. Outra de suas vantagens em frente a outros produtos da concorrência é que pode-se limpar com um pano suave e seco e seu tipologia é de Néon.

ACABAMENTO

Marfim

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Sinalizador luminoso

CLASSE ETIM

EC000060

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

Meio-elemento

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contêm cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)

130/250 V~

TIPO

Néon

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)

12

GARRA

Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, Americano, Espaços reduzidos e Centralizações

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

EN 62094-1:2003+A11:2003 + EN 50581:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
22.90

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
38.90

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
45.70

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA
MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.04

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.03

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053010532

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
20

ALTURA EMBALAGEM
53.00

LARGURA DA EMBALAGEM
160.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
220.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
1.87

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.69

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.60

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM