
# Botonera Regular 4 funciones grafito Simon 82 Sense

REF. **8000641-038**



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Se trata de una botonera de la gama Regular que dispone de 4 funciones con acabado en grafito. Este producto se incluye en la serie Simon 82 Sense, una colección que ofrece una completa gama de piezas únicas y armónicas. Es necesario su montaje sobre acoplador de bus LON & KNX (8000100-039 & 8400100-039). Asimismo, el mecanismo brinda la posibilidad al usuario de personalizar la configuración, escogiendo, para ello, las funciones que precise con los iconos que se muestran en la librería. Una de las cualidades de esta pieza es su resistencia a altas temperaturas, aunque lo más conveniente es que se instale en entornos de entre 0 y 45ºC de temperatura. Mide 55x55 mm y está compuesta por elementos electrónicos con aislamiento libre de halógenos, así como embellecedor fabricado en material termoplástico. Su funcionamiento es táctil. Para un adecuado mantenimiento, use un paño suave humedecido en agua con jabón, evitando aquellos limpiadores que contengan cloro.

### ACABADO
Grafito

### MATERIAL
Termoplástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE
Botonera e instrucciones

### SÍMBOLO
Dot

### COMPATIBILIDAD
Mecanismos Simon Sense

### CLASE ETIM
EC000672

### OBSERVACIONES
Requiere montaje sobre acoplador de bus LON ó KNX (8000100-039 ó 8400100-039). Posibilidad de personalizar y crear tu propia configuración eligiendo las funciones que necesites con los iconos de nuestra librería.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE
CE

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

### FUNCIÓN INDICADORA
Sí

### CLASIFICACIÓN IP
IP20

### MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### TIPO DE MECANISMO
Táctil

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
5 - 40 ºC

### ALIMENTACIÓN (V~)
24 Vdc

### VERSIÓN
4 elementos

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

**TIPO DE INSTALACIÓN**
Apto para superficie y empotrar

**TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1**
Rápido

## NORMATIVA

**REGULACIONES**
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-2-5:2016

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

**CÓDIGO EAN UNITARIO**
8421053128572

**ALTURA EMBALAJE UNITARIO**
0.00

**ANCHO EMBALAJE UNITARIO**
0.00

**LONGITUD EMBALAJE UNITARIO**
0.00

**VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO**
0.00

**PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO**
0.04

**PESO NETO DEL PRODUCTO**
0.04

**UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO**
KGM

**EAN EMBALAJE**
8421053128572

**UDS. CONTENIDAS EMBALAJE**
1

**ALTURA EMBALAJE**
23.00

**ANCHO EMBALAJE**
57.00

**LONGITUD EMBALAJE**
84.00

**UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE**
MMT

**VOLUMEN EMBALAJE**
129.69

**UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE**
MMQ

**PESO BRUTO EMBALAJE**
0.00

**PESO NETO EMBALAJE**
0.04

**UNIDAD DE PESO EMBALAJE**
KGM