

## Prise Schuko LOLA 16A 250 V~ à connexion à vis IP44 sable mat Simon 360

RÉF. 36102432-099



### INFORMATION DE BASE

#### DESCRIPTION

Prise Schuko LOLA 16A 250 V~ avec système de connexion à vis avec protection IP44 en finition sable de la série Simon 360. En finition mate. La finition mate évite les reflets de lumière et diminue l'entretien en réduisant les taches et les empreintes. L'urée est le matériau principal et possède une haute résistance et durabilité, garantissant une longue durée de vie.

#### FINITION

Sable

#### MATÉRIAU

Acier,

#### CLASSE ETIM

EC000125

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### CLASSIFICATION IP

IP44

### ALIMENTATION (V~)

127/250 V~

### SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

1.5...2.5

### CONNECTABLE

Oui

### RAL

7044

### FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

### DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

40

### FONCTION INDICATEUR

Oui

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25...+50

### INTENSITÉ (A)

16 A

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0...+35

### TENSION (V~)

230 V~

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

10

### RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

### SENS D'INSTALLATION

Horizontal

### GRIFFE

Simon 27

### TYPE DE FIXATION

Vis

### TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis



