

Grupo de 2 pulsadores para persianas 10 A 250V~ con sistema de enclavamiento eléctrico blanco Simon 27 Play

REF 27332-35



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

OBSERVACIONES

Mecanismo dotado de enclavamiento de seguridad que impide el accionamiento simultáneo.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con teclas

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CERTIFICACIÓN CE



SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

INTENSIDAD (A)

10 A

IP

IP20

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

TIPO DE ENCLAVAMIENTO

Eléctrico

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

VERSIÓN

Doble

VOLTAJE (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

11 mm

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano y Centralizaciones

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Fast

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + EN 50581:2079

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTO PRODUCTO

38.4 MMT

ANCHO PRODUCTO

45.9 MMT

PROFUNDO PRODUCTO

45.7 MMT

VOLUMEN PRODUCTO

0.081 DMQ

PESO NETO

0.042 KGM

PESO BRUTO

0.058 KGM

EMBALAJE

5

ALTO EMBALAJE

55 MMT

ANCHO EMBALAJE

105.5 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

158 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.917 DMQ

PESO NETO

0.21 KGM

PESO BRUTO

0.29 KGM

EAN EMBALAJE

8421053071700