


Plaque aveugle 1 élément aluminium Simon K45

RÉF. K105/8



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Blind cover for 1 element, finished in aluminium and belonging to the series Simon K45. It is of individual type and has half module, in addition to being a cover perfect to be installed both in surface-mounted and flush mounted, so in rooms with a temperature of between -5 to 60 ° C, although it can withstand extreme temperature. It is manufactured (following the regulation European UNE -s 60670-1: 2006), in halogen-free thermoplastic, which is a material that guarantees the no-propagation of the flame in case of fire and low toxicity in case of smoke. Its dimensions are 45 x 45 x 8.5 mm and its cleaning is quite simple, as only has to need to use a soft and dry cloth and never use abrasive cloths or cleaners containing chlorine in its formulation, as it could be damaged and make the cover does not work of the correct way.

FINITION

Aluminium

MATÉRIAU

Plastique

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans le mur, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-033)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque aveugle

CLASSE ETIM

EC000011

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
Versions 3 et demi-module

TEMPÉRATURE MAX PENDANT
LES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION (°C)
+60° C

FONCTION INDICATEUR
Non

CLASSIFICATION IP
IP20

DISPONIBILITÉ DU KIT
Non

MAINTENANCE

PLAGE DE TEMPÉRATURE
PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60° C

NOMBRE DE MODULES
demi

VERSION
Single

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE FIXATION
Fixation par encliquetage direct,
aucun outil requis

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT
Adaptateur universel, spécifique
au Simon K45 et spécifique au
Simon 500 Cima avec adaptateur
(ref.50012088-033)

SENS D'INSTALLATION
Vertical selon la direction des
mécanismes

TYPE D'INSTALLATION
Adapté pour montage en saillie
et encastré

RETRAIT DE LA PLAQUE
Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.01	LONGUEUR EMBALLAGE 105.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436044609	VOLUME EMBALLAGE 544320.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.30	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 20	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 72.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.12
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.01	LARGEUR EMBALLAGE 72.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.14
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM