Conector rápido aéreo "fêmea" de 5 pólos com alojamento para sistema de bloqueio de mangueira elétrica grafite Simon Cablagem elétrica

REF. **CR5003/14**



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO
Preto

MATERIAL
Plástico

COMPATIBILIDADE
Com a gama de caixas distribuidoras da Simon 400.

CLASSE ETIM
EC002560

INFORMAÇÃO TÉCNICA

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS
Sim

TIPO DE CONECTOR
GST18

NÚMERO DE CONTATOS
5

INTENSIDADE (A)
16 A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

TENSÃO NOMINAL (V~)
250/400 V~

RAL
7021

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)
7

REMOÇÃO DO CONECTOR
Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por parafuso

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
108864.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.03

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436054981

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
5

ALTURA EMBALAGEM
72.00

LARGURA DA EMBALAGEM
72.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
105.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
544320.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.15

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.15

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM