


Prise bipolaire 16 A 250V~ avec système de connexion à vis Simon 75

RÉF. 75431-39



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Prise bipolaire 16 A 250 V~ Simon 75 avec système de connexion par vis, conçue pour des installations électriques avec connexion à deux pôles dans des environnements résidentiels et professionnels. Supporte une intensité nominale de 16 ampères à 250 V~, garantissant une alimentation électrique stable et sécurisée. Intègre un système de connexion par vis qui assure une fixation solide et durable du câblage, facilitant une installation précise. Les couvercles incluent une protection enfant intégrée qui renforce la sécurité à la maison et dans les espaces publics. Fabriquée avec des composants métalliques et une isolation thermoplastique sans halogènes, conformément à la norme IEC 60884-1, elle offre résistance, durabilité et haute performance au sein de la série Simon 75 et des cadres compatibles.

MATÉRIAU

Métal,Plastique

COMPATIBILITÉ

Marcos Simon 75, Simon 82
Détail, Simon 82 Nature, Simon
82 Concept et Simon 82.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Prise

CLASSE ETIM

EC000125

REMARQUES

Les couvercles incluent la fonction de protection enfant.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 2,5 mm

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

FORMAT

2P+T

FRÉQUENCE

50 Hz

FONCTION INDICATEUR

Non

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP20

CONNECTABLE

Oui

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

MONOBLOC

Non

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

30

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 a 50° C

VERSION

Simple

TENSION (V~)

250 V~

NOMBRE DE FILS

4

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

14

GRIFFE

Simon 75

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universel

TYPE D'INSTALLATION

Montage encastré ou apparent

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

NF C61-314; NM 06.6.090

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053256091

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.07

LONGUEUR EMBALLAGE

221.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

POIDS NET DU PRODUIT

0.07

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

VOLUME EMBALLAGE

3.03

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053025383

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

DMQ

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

10

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.67

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

83.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.70

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

LARGEUR EMBALLAGE

165.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

