

## PROYECTOR LED CON TRIPODE 50W 4500 LÚMENES LUZ FRÍA IP65 (CAJA) SIMON

REF. IL416108



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

El foco LED con trípode portátil para exteriores e interiores de SIMON cuenta con una potencia de iluminación 50 vatios. Fabricado con aluminio y de acabado color amarillo y negro, proyecta una luz blanca fría con intensidad de 4500 lúmenes y una apertura de 120°. Con una altura máxima de 1,8 metros, este foco es fácilmente transportable gracias a su diseño y peso ligero. La altura se puede regular de 60 a 170 cm y se puede utilizar tanto en espacios interiores contra exteriores por ser inmune al polvo y ofrecer una gran resistencia frente a agua a presión.

#### ACABADO

Amarillo

#### EMBALAJE

Caja

#### MATERIAL

Aluminio,Vidrio

#### CLASE ETIM

EC001744

## INFORMACIÓN TÉCNICA

## FRECUENCIA

50 - 60 Hz

## TEMPERATURA DE COLOR (K)

6500 K

## TIPO DE COLOR

Luz blanca fría

## CLASIFICACIÓN IP

IP65

## CRI

80.00

## LÚMENES (LM)

4500 lm

## ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

## DIRECCIONAL

Sí

## LÚMENES/W

4500lm/50W

## TIPO

LED

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ  
DE LUZ (°)

120°

## POTENCIA (W)

50 W

## BATERÍA

No incluida

## VIDA ÚTIL

30.000 h

## NORMATIVA

## GARANTÍA

3 años

## REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-4:2018 | EN 60598-2-5:2015 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                     |                                  |                            |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO                 | PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO     | LONGITUD EMBALAJE          |
| 8412852954059                       | 3.51                             | 640.00                     |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO            | PESO NETO DEL PRODUCTO           | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  |
| 235.00                              | 3.51                             | MMT                        |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO             | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE           |
| 850.00                              | KGM                              | 17.54                      |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO          | EAN EMBALAJE                     | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 1800.00                             | 18412852003174                   | DMQ                        |
| UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO  | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE         | PESO BRUTO EMBALAJE        |
| MMT                                 | 2                                | 0.00                       |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO           | ALTURA EMBALAJE                  | PESO NETO EMBALAJE         |
| 359550000.00                        | 203.00                           | 7.02                       |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE    |
| MMQ                                 | 135.00                           | KGM                        |

**simon**

