


Comando digital com intercomunicador e mostrador para central de som de 2 canais

REF. 05252-39



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Trata-se de um comando digital com intercomunicador e display para central de som de 2 canais com estéreo. Inclui-se dentro da série Simon 82. Para seu funcionamento deverá ligá-lo a uma alimentação de 12 Vdc.

Saiba que o tipo de ligação de bornes é por parafuso e o funcionamento mediante pressão. Tem uma potência de saída de 1,5 + 1,5 W e o temporizador para sua desconexão oferece a possibilidade de apagar-se em 15, 30, 45, 60, 75 ou 90 minutos.

Além disso, conta com possibilidade de ampliação de comandos e altifalantes mediante o amplificador 05070-39. Para sua instalação bastará encastrá-lo ou colocá-lo sobre a superfície. O material com o que se fabricou é a base de componentes eletrônicos com isolamento termoplástico sem halogéneos, capaz de ser completamente funcional em temperaturas que oscilam, entre os 5 e 40°, podendo inclusive chegar a suportar até um máximo entre -25 e 50° C.

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 75, Simon 82
Detail, Simon 82 Nature e Simon
82

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Comando e folha de instruções

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de aumento de comandos e altifalantes através do amplificador 05070-39.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 0,25 a 0,75 mm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

ALIMENTAÇÃO (V~)

12 Vdc

NÚMERO DE CONTATOS

15

MANUTENÇÃO

TIPO DE MECANISMO

Push

VERSÃO

Individual

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

NÚMERO DE CABOS

15

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

7

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para
encastrar

GARRA

Sem possibilidade

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60065:2003 + UNE-EN 55013:2002 + A1:2004 + UNE-EN 61000-3-2:2006 + UNE-EN 55022:2000 +
UNE-EN 61000-4-3:2003 + A1:2004 + UNE-EN 61000-4-4:2005 + UNE-EN 61000-4-11:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.11	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 384000.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053059180	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.11
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 60.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.11
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.11	LARGURA DA EMBALAGEM 80.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 80.00	