

Cadre 3 éléments or Simon 54 Premium

RÉF. 54773-66



INFORMATION DE BASE

FINITION

MATÉRIAU

Aluminium,Métal

COMPATIBILITÉ

Mécanismes Simon 54

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Cadre 3 éléments

CLASSE ETIM

EC000007

REMARQUES

Pour obtenir une étanchéité IP44, un joint d'étanchéité supplémentaire est requis

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

1, 2, 3 et 4 éléments

CLASSIFICATION IP

IP20

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

VERSION

3 éléments

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universel

SENS D'INSTALLATION

Vertical et horizontal

TYPE D'INSTALLATION

Montage encastré

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.12	LARGEUR EMBALLAGE 0.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	LONGUEUR EMBALLAGE 0.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 5902787827342	VOLUME EMBALLAGE 0.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 15	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.12	HAUTEUR EMBALLAGE 0.00	POIDS NET EMBALLAGE 1.80
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM