

Downlight 706.21 Encastrado NW Wide Flood 1-10 V Alumínio

REF. 70621133-484



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Downlight 706.21 com temperatura de cor neutro e ótica Wide Flood 1-10 V. Este artigo para iluminação de ambiente e de acentuação é de cor alumínio e pesa 0,3 kg. É perfeito para encastrar, o que significa que o impacto da luminária será mínimo e encaixará com qualquer conceito de interiorismo. Caracteriza-se por um rendimento lumínico de 950 lm/15W e, além disso, por uma vida útil de até 30.000 horas. A iluminação de ambiente que projeta é ideal para áreas específicas como os provadores de uma loja, uma recepção, os banhos, etc.. Por sua vez, a iluminação de acentuação permite destacar os objetos nos estantes para atrair a atenção para eles. No momento de instalá-lo, é recomendável que se faça em lugares cuja temperatura máxima seja de 40°C para que se mantenha sempre em perfeitas condições e tenha uma maior durabilidade.

APLICAÇÃO

Iluminação de ambiente

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS/W

950 lm/15W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

ÓTICAS

Wide Flood

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

40 °C máxima

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Não

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

POTÊNCIA (W)

15 W

TEMPERATURA DE COR (K)

3900 K

TIPO DE COR

NW

DIMENSÕES DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO (MM)

45 x 141 x 26 mm

CONTROLE

1-10 V

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

64 lm/W

VIDA ÚTIL

30.000 h

CRI

80.00

LÚMENS (LM)

950 lm

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

180

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053122266

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.51

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

3.03

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053122266

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.51

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

135.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.51

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.51

LARGURA DA EMBALAGEM

145.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

155.00