

## Sinalizador luminoso de meio-elemento com rosca miniatura E-10 marfim e tampa difusora vermelha Simon 27 Play

REF. 27810-31



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO

Os dispositivos que contam com sinalizador permitem conhecer em cada momento sua localização e estado. É algo muito prático nos sistemas elétricos numa casa ou uma empresa. Sua rápida localização evitará perder tempo em sua busca e ter pequenos acidentes produzidos ao tentar encontrar os mesmos. O Sinalizador luminoso de meio-elemento com rosca miniatura E-10 em cor marfim da série Simon 27 cumpre com esta função. Seu alimentação é de 130-250 V~ e está composto por um módulo que é adequado para superfície ou para encastrar, sendo seus materiais de fabrico componentes metálicos com isolamento sem halogéneos e um embelezador termoplástico. Este sinalizador tem dimensões de 22,5x45 mm, conta com tampa difusora vermelho e destaca por sua magnífica relação qualidade-preço. Outra de suas vantagens em frente a outros produtos da concorrência é que pode-se limpar com um pano suave e seco e seu tipologia é de Néon.

#### ACABAMENTO

Marfim

#### COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Sinalizador luminoso

#### CLASSE ETIM

EC000060

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO  
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA  
(MM)  
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSSÍVEIS  
Meio-elemento

FUNÇÃO INDICADORA  
Sim

CLASSIFICAÇÃO IP  
IP20

MANUTENÇÃO  
Limpar com um pano suave e  
seco. Não utilizar panos e/ou  
detergentes abrasivos que  
contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
OPERAÇÃO (°C)  
5 - 40 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)  
130/250 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
ARMAZENAMENTO (°C)  
-25 - 50 °C

TIPO  
Néon

VERSÃO  
Individual

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO  
DO CABO (MM)  
12

GARRA  
Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE  
JUNÇÃO EMBUTIDA  
Universal, Americano, Espaços  
reduzidos e Centralizações

TIPO DE INSTALAÇÃO  
Apto para superfície e para  
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO  
TERMINAL - FUNÇÃO 1  
Por parafuso

## REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS  
EN 62094-1:2003+A11:2003 + EN 50581:2012

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA  
22.90

LARGURA DA EMBALAGEM  
UNITÁRIA  
38.90

COMPRIMENTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA  
45.70

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM UNITÁRIA  
MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA  
0.04

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM UNITÁRIA  
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA  
0.03

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO  
0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM  
UNITÁRIA  
KGM

EAN EMBALAGEM  
8421053010532

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM  
20

ALTURA EMBALAGEM  
53.00

LARGURA DA EMBALAGEM  
160.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM  
220.00

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM  
MMT

VOLUME EMBALAGEM  
1.87

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM  
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM  
0.69

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM  
0.60

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM  
KGM