

## Tecla individual para mecanismos de comando marfim Simon 82

REF. 82010-31



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Disponíveis nas cores branco, marfim, alumínio mate, champanhe mate e grafite e válida para interruptor, comutador e cruzamento, a série Simon 82 apresenta a Tecla individual para mecanismos de comando em marfim. Sua fácil instalação, tanto em superfície como encastrada na parede, converteram-na numa tampa presente a todo o tipo de edifícios públicos e privados como escritórios, hospitais, estabelecimentos comerciais, sedes de organismos oficiais, hotéis, bares ou restaurantes ou centros educativos.

Com medidas de 55x55 mm, a resistência a golpes e consequências negativas dos pequenos acidentes que possa sofrer é consequência dos componentes termoplásticos com os que foi elaborada sua estrutura, que além disso está desenhada para aguentar tanto altas como baixas temperaturas. Um pano húmido é suficiente para evitar a oxidação própria que possa sofrer com a passagem do tempo.

### ACABAMENTO

Marfim

### MATERIAL

Plástico

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tecla individual e suporte de fixação

### SÍMBOLO

### COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 75 e Simon 77

### CLASSE ETIM

EC000011

### OBSERVAÇÕES

Disponível em 6 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor de suporte da tecla selecionada.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP21

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

### FUNÇÃO INDICADORA

Não

### VERSÃO

Individual

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053049617

### PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.02

### COMPRIMENTO EMBALAGEM

223.00

### ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.02

### UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

### LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

### VOLUME EMBALAGEM

3017190.00

### COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### EAN EMBALAGEM

8421053049617

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

### VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

20

### PESO BRUTO EMBALAGEM

0.46

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

### ALTURA EMBALAGEM

82.00

### PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.46

### LARGURA DA EMBALAGEM

165.00

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM