


Prise Schuko avec double chargeur USB A+C 10,5W Simon 75

RÉF. 7511432-039



INFORMATION DE BASE

EMBALLAGE

Vrac

CLASSE ETIM

EC000125

INFORMATION TECHNIQUE

NOMBRE DE CONNECTEURS

3

TYPE DE CONNECTEUR

Schuko,USB A,USB C

NOMBRE DE CONTACTS

3

FORMAT

Schuko,USB A,USB C

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

FONCTION INDICATEUR

Non

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP20

CONNECTABLE

Oui

PUISSANCE MAXIMALE (W)

4000

MONOBLOC

Oui

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

TYPE DE PLAQUE

Plate

ALIMENTATION (V~)

250/230 V~

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

45

CARACTÉRISTIQUES USB

USB A+C= 5,0 VDC 2,1 A 10,5W ;

USB A= 5,0 VDC 2,1 A 10,5W ;

USB C= 5,0 VDC 2,1 A 10,5W

INTENSITÉ USB (A)

2,1 A

TYPE DE PORT USB

A,C

POWER DELIVERY USB

Non

CHARGE RAPIDE USB

Non

TENSION USB (V~)

5 Vdc

TENSION (V~)

250 V~

NOMBRE DE FILS

3

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

10

GRIFFE

Simon 75

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) | EN 62368-1:2014 + A11:2017 | EN 50563:2011 + A1:2013 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | ETSI EN 301489-34 V2.1.1 | UNE 20315-1-1:2017 | EN IEC 63000:2018 | UNE 20315-1-2:2017

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	LONGUEUR EMBALLAGE
8421053323458	0.07	76.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	KGM	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	8421053323458	329232.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	1	MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00	57.00	0.08
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LARGEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
0.07	76.00	0.07
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
		KGM