# Interruptor eletrónico Simon iO de tecla estreita cava Simon 270

REF. **21001201-094**



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Descubra Interruptor eletrónico Simon iO de tecla estreita cava Simon 270 da série Simon 270. Um produto concebido para oferecer funcionalidade, compatibilidade e estilo em instalações residenciais e comerciais.

### ACABAMENTO

Champagne

### COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 270

### CLASSE ETIM

EC001590

### MATERIAL

Plástico

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo, tampa e folha de instruções

### OBSERVAÇÕES

Requer cablagem com neutro. Suporta carga com tecnologia LED até 500W 230VAC 50Hz. Para completar a instalação do produto, é necessário utilizar um suporte múltiplo e uma moldura da série 270. Disponíveis em vários acabamentos. Recomenda-se escolher uma moldura da mesma cor do interior selecionado para criar um conjunto monocromático.

simon

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

### SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS
1 elemento

### FREQUÊNCIA
50 - 60 Hz

### FUNÇÃO INDICADORA
Sim

### INTENSIDADE (A)
10 AX

### NÚMERO DE INTERRUPTORES
1

### CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

### MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### TIPO DE MECANISMO
Botão de pressão

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (ºC)
5 - 45 ºC

### ALIMENTAÇÃO (V~)
127/230 V~

### RAL
7048

### FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (ºC)
-25 - 75 ºC

### TENSÃO (V~)
127/230 V~

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)
7

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

### TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para encastrar

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por parafuso

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2014/53/UE RED|EN 50428:2005 |EN 50428:2005 A1:2007 |EN 50428:2005 A2:2009 |EN IEC 63000:2018 |ETSI EN 300328 V2.2.2

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053277607

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.07

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.07

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053277607

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
80.00

LARGURA DA EMBALAGEM
55.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
55.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
242000.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.07

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.07

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM




Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet