

ADAPTADOR COMBI USB A + C TOMA FRANCESA SIMON

REF. CL610312



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Adaptador combi SIMON con toma de 16A tipo E (toma francesa) y 2 puertos USB (USB-A + USB-C) (PD30W) con tecnología Quick Charge y Power Delivery. Soporta intensidad de 16 A, tensión nominal de 230 V~, potencia máxima de 3680 W. Acabado blanco. Ideal para cargar varios dispositivos electrónicos sin perder el uso de la toma de corriente, en el hogar, la oficina o de viaje.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

APLICACIÓN

Doméstico,Office,Residencial

COMPATIBILIDAD

Compatible con clavijas tipo E (toma francesa) y con dispositivos USB-A y USB-C (smartphones, tablets). Compatible con las tecnologías Quick Charge y Power Delivery (PD 30 W).

EMBALAJE

Colgable

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto

OBSERVACIONES

Carga rápida 30W Con USB A + USB C Toma francesa

INFORMACIÓN TÉCNICA

TIPO DE CONECTOR

USB A + USB C

ALIMENTACIÓN (V~)

250 V~

POTENCIA MÁXIMA USB (W)

30.00

FORMATO

Francesa

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE

1

NÚMERO DE CARGADORES USB

1 USB A + 1 USB C

FRECUENCIA

50 Hz

CARACTERÍSTICAS USB

USB-A: 5V 3A 15W; 9V 3A 27W; 12V 2,5A 30W USB-C: 5V 3A 15W; 9V 3A 27W; 12V 2,5A 30W; 15V 2A 30W; 20V 1,5A 30W PPS: 3,3-11V 3A 33W; 3,3-16V 2A 32W
USB-A + USB-C (simultáneo): 5V 3A 15W Eficiencia: 84,22% (5V); 88,48% (9V); 89,18% (12V)

TIPO DE ENCHUFE

F

INTENSIDAD (A)

16 A

TIPO DE PUERTO USB

A,C

POTENCIA MÁXIMA (W)

3680

CARGA RÁPIDA USB

Sí

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

GAN USB

No

USO

Carga de dispositivos

NÚMERO DE SALIDAS

3

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) | EN 50563:2011 | EN 50563:2011 A1:2013 | EN 55032:2015 | EN 55032:2015 A1:2020 | EN 55032:2015 A11:2020 | EN 55035:2017 | EN 55035:2017 A11:2020 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 62368-1:2014 | EN 62368-1:2014 A11:2017 | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-2-5 Ed 2.0 | NF C61-314:2008 | NF C61-314:2008 A1:2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8412852982434	0.11	180.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
90.00	0.09	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
55.00	KGM	3240000.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
80.00	18412853010256	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	6	0.69
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
396000.00	100.00	0.54
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	180.00	KGM