simon

Toma de señal R-TV+SAT inductiva única

REF. **G7546669**



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 31, Simon 32, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 y Simon 88

EMBALAJE

Retráctil

CLASE ETIM

EC000439



simon

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA

(MM)

De 6 a 8 mm

NÚMERO DE CONECTORES

2

TIPO DE CONECTOR

IEC

NÚMERO DE CONTACTOS

2

NÚMERO DE ELEMENTOS

POSIBLES

1 elemento

FORMATO

R/TV,SAT

CLASIFICACIÓN IP

IP20

TIPO DE MECANISMO

Insertion

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE

ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE CABLES

1

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE

NECESARIO (MM)

7

GARRA

Incluidas

INSTALABLE EN CAJA DE

EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012 + EN IEC 63000:2018



simon

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852012315

PESO BRUTO EMBALAJE

UNITARIO

0.113

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.113

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

356400

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

UNITARIO

KGM

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

18412852012312

PESO BRUTO EMBALAJE

1.13

ALTURA EMBALAJE

90

LONGITUD EMBALAJE

220

PESO NETO EMBALAJE

1.13

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

3933000

UNIDAD DE VOLUMEN

EMBALAJE

MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

ANCHO EMBALAJE

180

