

## Poussoir neutre 10 A 250V~ avec système de connexion rapide blanc Simon 27 Play

RÉF. 27659-65



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

Blanc

#### MATÉRIAU

#### CLASSE ETIM

EC000029

## INFORMATION TECHNIQUE

### FONCTION INDICATEUR

Non

### CLASSIFICATION IP

IP20

### TENSION (V~)

250 V~

### INTENSITÉ (A)

10 A

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

11

### GRIFFE

Simon 27

### SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

### TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Rapide

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053252628

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

45.30

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

36.70

LONGUEUR EMBALLAGE  
UNITAIRE

45.90

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE  
UNITAIRE

MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.08

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE  
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.03

POIDS NET DU PRODUIT

0.03

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053044711

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

10

HAUTEUR EMBALLAGE

48.50

LARGEUR EMBALLAGE

85.70

LONGUEUR EMBALLAGE

224.50

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

0.93

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

DMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.25


POIDS NET EMBALLAGE

0.30


UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

## VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO



## DIAGRAMA DE MONTAJE



\*Placa y chasis NO incluidos

## DIAGRAMA DE CONEXIÓN

