

## Placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento con 1 RJ45 categoría 6A FTP blanco Simon 500 Cima

REF. 50001085-030



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

La placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento con RJ45 de categoría 6A FTP ofrece unos sencillos pero elegantes acabados en color blanco y pertenece a la serie Simon 500 Cima. Sus medidas son de 50x50x54 mm y posee un grosor de 44 mmm. Además, esta pieza incluye, además de los conectores RJ45, clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador. Y no sólo eso, pues gracias a su fabricación con componentes metálicos recubiertos con aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógenos, garantizamos que no haya propagación de llamas en caso de incendio y una baja toxicidad si hubiera emisión de humos. Es por ello que la colección Simon 500 Cima se presenta como una de las series más exigentes en cuanto a seguridad. Y es que nos esforzamos por ofrecer siempre lo mejor de lo mejor para la satisfacción de nuestros clientes.

### ACABADO

Blanco

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo, conector RJ45 de categoría 6A FTP y manual de instalación

### CLASE ETIM

EC000018

### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

### OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

<b>MERCADO DISPONIBLE</b> CE	<b>TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)</b> +60° C	<b>RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)</b> -5 a +60° C
<b>SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)</b> Cableado 22-24 AWG	<b>PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO</b> Sí	<b>NÚMERO DE MÓDULOS</b> 1
<b>DISPONIBLE EN</b> Placa para 1 y 2 RJ45	<b>OBTURADOR DE POLVO</b> Sí	<b>TIPO DE PLACA</b> Plana
<b>CONEXIÓN RJ45</b> Sin herramienta de inserción	<b>FORMATO</b> RJ45	<b>RAL</b> 9003
<b>CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR</b> categoría 6A FTP	<b>CLASIFICACIÓN IP</b> IP20	<b>MÓDULO ADAPTADOR RJ45</b> Incluido en la placa de voz y datos
<b>NÚMERO DE CONECTORES</b> 1	<b>DISPONIBILIDAD DE KIT</b> No	<b>PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO</b> Keystone I, II, ATT®/Avaya®
<b>CONECTORES RJ45</b> Incluido en la placa de voz y datos	<b>MANTENIMIENTO</b> Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	<b>TIPO DE AJUSTE RÁPIDO</b> Keystone I, II, ATT®/Avaya®
		<b>VERSIÓN</b> Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

<b>INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR</b> Específico Simon 500 Cima	<b>TIPO DE INSTALACIÓN</b> fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas
<b>DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN</b> Vertical	<b>EXTRACCIÓN DE LA PLACA</b> Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053097953	VOLUMEN EMBALAJE 0.052
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE HLT
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 80	PESO BRUTO EMBALAJE 0
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.052	ANCHO EMBALAJE 224	PESO NETO EMBALAJE 1.04
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.052	LONGITUD EMBALAJE 290	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

