

Registre métallique pour boîte de sol ajustable 4 modules doubles pour installation dans un revêtement de sol Simon 500 Cima

RÉF. 52052204-033



INFORMATION DE BASE

FINITION

Aluminium

MATÉRIAU

Acier

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Registre, couvercle de protection, vis de fixation au sol et manuel d'installation

CLASSE ETIM

EC000114

REMARQUES

Pour compléter l'installation du produit, celui-ci doit être associé à une boîte de sol pour béton pour 4 modules doubles, couleur grise (réf.52050004-035) ou graphite (réf.52050004-038).

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

CLASSIFICATION IK

08

NOMBRE DE MODULES

4 modules doubles

DISPONIBLE EN

3, 4 et 6 modules doubles

CLASSIFICATION IP

IP4X

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

363 x 363 mm

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+90 °C

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

VERSION

4 modules doubles

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE D'ENTRÉES DE CANAL

4

SENS D'INSTALLATION

Circulaire

VIS NÉCESSAIRES POUR FIXATION À LA DALLE

Minimum 2 (1 de chaque côté, en diagonale). Il est recommandé de fixer le bol avec 4 vis pour une fixation complète.

TYPE DE FIXATION

Utilisation des vis fournies

TYPE D'INSTALLATION

Spécialement conçu pour une installation dans des revêtements de sol

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053101773	POIDS NET DU PRODUIT 5.32	LONGUEUR EMBALLAGE 370.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053101773	VOLUME EMBALLAGE 0.11
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE HLT
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 375.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 5.32	LARGEUR EMBALLAGE 80.00	POIDS NET EMBALLAGE 5.32
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM



