Kit personnalisable avec couvercle et rabat, 3 schukos et 2 éléments vides blanc S400 Indesk

RÉF. **45503000-130**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Les meilleures solutions pour les systèmes électriques d'encastrement dans le mobilier se trouvent dans la série Simon 400 Indesk. Un bon exemple est le Kit intégré dans la table, personnalisable avec couvercle et aile métallique, trois prises schuko et deux éléments vides en couleur blanche inclus dans cette gamme, qui doit être complétée avec les fonctions de cette même série. Les matériaux de sa structure (295 x 185 x 85 mm) garantissent la non-propagation des flammes en cas d'incendie et la faible toxicité en cas d'émission de fumées. On souligne le design innovant de ce produit élaboré avec un enveloppe en acier peint, un profil en aluminium anodisé, des couvercles et des fixations en thermoplastique autoextinguible et sans halogènes. D'autres de ses caractéristiques sont : Résistance d'isolation de >5 MO à 500 V, intensité de 16 A, connecteur de type Wieland® gst18i avec trois pôles mâles aériens avec un latiguillo de 22 cm, tension de 250 V~ et rigidité diélectrique sans perforation ni contournement avec 2000 V à 50 Hz pendant une minute.

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS
Non

FORMAT
Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+70°C (selon la norme IEC 60670)

INTENSITÉ (A)
16 A

CLASSIFICATION IP
IP30

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

RAL
9016

NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE
2

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
273 x 175 mm (± 2mm)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE
1

RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE
Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION
À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES
Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053085400

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
2.15

POIDS NET DU PRODUIT
2.15

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053085400

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
320.00

LARGEUR EMBALLAGE
195.00

LONGUEUR EMBALLAGE
90.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
6405750.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
2.15

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM