

## LedFlex 810.35 3000K IP20 CRI90

REF 81035000-993

Vista perspectiva LedFlex 810.35 3000K IP20 CRI90

### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN ILUMINACIÓN INTERIOR

Ledflex y perfilería 810 de SIMON, tira de LED de la familia 810.35 CRI 90 para instalación en Perfilería con una distribución fotométrica General (120°). Las tiras de la familia 810.35 con CRI 90 permiten apreciar de una manera fiel los colores presentes para las intalaciones más exigentes. Tira de led diseñada de forma que puede ser recortada cada 6 LEDs, con una densidad de 120 LED/m. Lúmenes disponibles 840 lm/m para 3000K y consumo total de 9,6 W. Siendo la eficiencia real del sistema de 88 lm/W. Tensión de alimentación: 24 V DC. Mantenimiento luminoso L70 > 30.000 h a 25°C. Las tiras se venden en rollos de 5m. IP20. Peso de los 5 metros de tiras: 0,1 kg. Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. Marcado CE.

#### MODELO

LEDFLEX and hardware 810

#### ALCANCE

810

#### APLICACIONES

Iluminación decorativa para interiores , Iluminación general

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad (5m)

#### PRODUCTO DE VÍDEO

[Ver video](#)

## INFORMACIÓN TÉCNICA

IP

IP20

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 40 °C

DIMENSIONES (MM)

0.010 x 1.00 x 0.002 m

PESO (KG)


0.1

## INFORMACIÓN LIGHTING

ICONOS DE REGULACIÓN DE LA LUZ



ICONOS DE MANTENIMIENTO



CRI

90

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

TIPO DE COLOR

WW

CONTROL

PWM

L70 (°C)

30.000 h

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°C)

120°

EFICACIA LUMINOSA (LM/W)

87,5 lm/W

LÚMENES (LM)

4200 lm

ÓPTICA

General

CLASIFICACIÓN FOTOBiolÓGICA

Categoría exento

POTENCIA (W)

48 W

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Perfilería

PRODUCTO DE VÍDEO

[Ver video](#)

## NORMATIVA

ICONOS DE NORMATIVA



GARANTÍA

5 años

NORMATIVA

CE + EAC

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.168 KGM

PESO BRUTO

0.168 KGM

EAN PRODUCTO

8421053202715

EMBALAJE

1

ANCHO EMBALAJE

24 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

25 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1200 MMQ

PESO NETO

0.168 GRM

PESO BRUTO

168 GRM

EAN EMBALAJE

8421053202715