

LedFlex 810.34 4000K IP20 H.E.

REF. 81034000-984



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Dentro del amplio catálogo online de Simon se encuentran las luminarias lineales LED de la serie Ledflex 810. Una manera única de crear la mejor iluminación de ambiente con un coste realmente bajo. Resaltar los espacios, delimitar las zonas de paso o jugar con los colores son algunas de las alternativas lumínicas que te ofrece esta LedFlex 810.34 4000K IP20 H.E. con un tipo de instalación en perfilera.

Su óptica del tipo General ayuda a sus 5200 lúmenes se repartan de un modo más amplio. Su bajo consumo permite que solamente consuma 36 vatios de potencia. La tecnología LED de esta serie es hasta 5 veces más duradera que los fluorescentes y neones, esto se aprecia en su garantía de 2 años y su l70 de 30.000 horas.

Su diseño plano y flexible tiene unas medidas en metros de 0,010 de ancho, 1 de longitud y 0,002 de alto. La temperatura de color es del tipo NW ya que posee 4000°K.

APLICACIÓN

Iluminación decorativa para interiores, Iluminación general

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad (5m)

CLASE ETIM

EC002706

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DRIVER INCLUIDO

No

LÚMENES (LM)

5200 lm

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 40 °C

L70 (°C)

30.000 h

LÚMENES/W

5200 lm/36W

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

ÓPTICAS

General

CONTROL

PWM

TIPO DE COLOR

NW

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

CRI

80.00


EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

144,4 lm/W


POTENCIA (W)

36 W


PROTECTION ICONS



LIGHT REGULATIONS ICONS



MAINTENANCE ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Perfilería

NORMATIVA


GARANTÍA

5 años

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053202609

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1200.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053202609

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.29

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

2.00

PESO NETO EMBALAJE

0.17

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

24.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.29

LONGITUD EMBALAJE

25.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.17

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT