# LedFlex 810.52 3000K IP20 5mm

REF. **81052000-983**



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

¿Buscas una iluminación de ambiente para los contornos o foseados? Si la respuesta es afirmativa estás en el lugar correcto. Dentro de la serie Ledflex 810 de Simon encontramos esta LedFlex 810.52 3000K IP20 5mm. Con unas dimensiones de 0,005 metros de ancho, 1 metro de longitud y 0,002 de alto está especialmente diseñado para instalar en perfilería.

Su tipo cromático es WW ya que estamos ante una temperatura de color de 3000º K. Una luz cálida perfecta para todo tipo de espacios. Su bajo consumo se reflejado en la relación W/lm, con solo 72 vatios de potencia genera 6700 lúmenes de potencia lumínica.

Esta iluminación lineal LED también destaca por su gran durabilidad ya que tiene un l70 de 30.000 horas. Su luz sin parpadeos ni aberraciones cromáticas cuenta con una óptica General. El tipo de controlador es PWM y su intervalo de temperatura óptimo es de -20ºC a 40ºC.

### APLICACIÓN

Iluminación decorativa para interiores,Iluminación general

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad (5m)

### CLASE ETIM

EC002706

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**CLASIFICACIÓN IP**
IP20

**RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)**
-20 - 40 °C

**TEMPERATURA DE COLOR (K)**
3000 K

**CONTROL**
PWM

**CRI**
80.00

**DRIVER INCLUIDO**
No

**L70 (ºC)**
30.000 h

**ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)**
120º

**TIPO DE COLOR**
WW

**EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)**
93,1 lm/W

**LÚMENES (LM)**
6700 lm

**LÚMENES/W**
6700 lm/72W

**ÓPTICAS**
General

**CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA**
Categoría exento

**POTENCIA (W)**
72 W


**PROTECTION ICONS**




**LIGHT REGULATIONS ICONS**




**MAINTENANCE ICONS**





## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

**TIPO DE INSTALACIÓN**
Perfilería

## NORMATIVA

### GARANTÍA
5 años

### REGULACIONES
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)EN 62717:2017|EN 62717:2017 A2:2019|EN IEC 63000:2018

### REGULATIONS ICONS


## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053203071

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.26

### PESO NETO DEL PRODUCTO
0.14

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

### EAN EMBALAJE
8421053203071

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

### ALTURA EMBALAJE
2.00

### ANCHO EMBALAJE
24.00

### LONGITUD EMBALAJE
25.00

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

### VOLUMEN EMBALAJE
1200.00

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE
0.26

### PESO NETO EMBALAJE
0.14

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM