


Projeto 640.01 Carril NW Flood Preto

REF. 64001038-384



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com luz de um branco neutro e temperatura de cor de 4000K, o projetor 640.01 da Simon, dá a qualquer espaço a máxima qualidade lumínica para que a cada divisão pareça brilhar com luz própria. Com ótica Flood para que realce elementos concretos, este projetor está desenhado com carril trifásico que permite a orientação do conjunto em 90 ° para posição vertical e até os 360 ° em horizontal. Graças a seus acabamentos em preto, garante-se a total integração do conjunto no espaço, minimizando o impacto sobre a decoração para dar protagonismo à iluminação. Com 3800 lúmenes para 41 Watts, é compatível com tensão de 120-240 Volts e 50-60 HZ de frequência, e tem uma vida útil de 100.000 horas a 25 °C para LED de I70, e de 30.000 horas para I90. Funcionalidade, inovação e poupança energética, graças a este projetor LED ideal para museus, retails ou qualquer espaço com elementos que realçar sobre a decoração.

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DIRECIONAL

Sim

LÚMENS (LM)

3800 lm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS/W

3800 lm/41W

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

35 °C máxima

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

ÓTICAS

Flood

ALIMENTAÇÃO (V~)

120/240 V~

L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

L90 (°C)

30 000 h a 25 °C

POTÊNCIA (W)

41 W

CONTROLE

On/Off

TIPO DE COR

NW

VIDA ÚTIL

50.000 h

CRI

80.00


EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

93 lm/W


CHROMATICS CRI ICONS

CRI
92

PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL



PHOTOMETRY ASSETS – POLAR



INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Carril trifásico

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053187425	VOLUME EMBALAGEM 7650000.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 150.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 2.35
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 2.35	LARGURA DA EMBALAGEM 150.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 2.15
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 2.15	COMPRIMENTO EMBALAGEM 340.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM